SAILLART
GLASS & LAB SOLUTIONS

LAB-O-PLASTIX

Katalog 2026

Laborartikel, Behälter und Logistik aus Kunststoff



Inhalt

01	Flaschen und Dosen	3
02	Allgemeine Laborartikel	22
03	Vorratsflaschen, Kanister, Fässer und IBC	38
04	Kisten	52
05	Stapel- und nestbare Behälter	66
06	Paletten und Bodenroste	75
07	Eimer, Tonnen und Wannen	80
08	Abfall, Auffangsysteme und Sicherheit	87
09	Säcke, Klebeband und Folie	95
10	Behälter von 60 bis 6000 Litern	99
11	Modulare Regale	103

ÜBER DIESEN KATALOG

Lab-O-Plastix ist das Kunststoffsortiment von Saillart Lab Solutions: Flaschen und Dosen, Laborartikel, Behälter für Flüssigkeiten, Kisten, Paletten und Entsorgungslösungen für Labor und Industrie. Preise, Lieferzeiten und Mindestmengen auf Anfrage.

ARTIKELNUMMERN

Bitte geben Sie bei Bestellung oder Anfrage die Artikelnummer (EG-… oder CZ-…) an.

VERKAUFSBEDINGUNGEN

Alle Angebote, Bestellungen und Lieferungen unterliegen den Allgemeinen Verkaufsbedingungen der Glasatelier Saillart BV, die auf Anfrage erhältlich sind. Technische Angaben und Maße sind Richtwerte und können sich ohne Vorankündigung ändern.

KONTAKT

Glasatelier Saillart BV · Bevrijdingslaan 200a · 2450 Meerhout · Belgium
+32 (0)14 560 221 · info@glasatelier-saillart.be · glasatelier-saillart.be

01 Flaschen und Dosen

LABORFLASCHEN



Weithalsflaschen, rechteckiger Boden, graduiert

Material Polyethylen hoher Dichte (HDPE) · **Farbe** Natur Lebensmittelecht

Mit Innenstopfen für eine bessere Abdichtung. Dank der Graduierung lässt sich ohne Becher oder Messzylinder befüllen. Geeignet für zähflüssige Medien, Pulver und Granulate. Eine Sicherheitsplombe kann angebracht werden.

Art.	Vol.	Grad.	Abmessungen	H	Hals Ø	VE
	ml	ml	mm	mm	mm	Stk.
EG-608	25	5	30 × 32	53	18,5	1200
EG-609	50	10	35 × 37	70	24	600
EG-610	100	20	44 × 47	90	34,5	300
EG-611	250	50	57 × 60	110	34,5	350
EG-612	500	100	70 × 80	138	45	100
EG-617Q	750	50	78 × 78	174	45	160
EG-613	1000	100	82 × 102	176	60	115
EG-614	2000	100	100 × 134	210	60	70



Weithalsflaschen, graduiert

Material Polyethylen niedriger Dichte (LDPE) · **Farbe** Natur Lebensmittelecht

Mit Innenstopfen. Dank der Graduierung lässt sich ohne Becher oder Messzylinder befüllen. Geeignet für zähflüssige Medien, Pulver und Granulate. Eine Sicherheitsplombe kann angebracht werden.

Art.	Vol.	Grad.	Durchm. Ø	H	Hals Ø	VE
	ml	ml	mm	mm	mm	Stk.
EG-408	50	10	40	77	24	600
EG-409	100	20	48	89	24	400
EG-410	250	25	61	126	34,5	350
EG-411	500	50	75	161	34,5	120
EG-412	1000	100	93	201	45	115
EG-413	2000	100	115	250	45	60
EG-400		Edelstahl-Sicherheitsplombe				



Enghalsflaschen, graduiert

Material Polyethylen niedriger Dichte (LDPE) · **Farbe** Natur Lebensmittelecht

Mit Innenstopfen für eine bessere Abdichtung; die schrägen Schultern sorgen für eine vollständige Entleerung. Geeignet für sehr dünnflüssige Medien. Eine Sicherheitsplombe kann angebracht werden.

Art.	Vol.	Grad.	Durchm. Ø	H	Hals Ø	VE
	ml	ml	mm	mm	mm	Stk.
EG-317	50	10	39	76	18,5	600
EG-319	125	20	48	115	18,5	300
EG-323	250	25	60	138	23	350
EG-324	500	50	74	165	23	115
EG-325	1000	100	93	213	34,5	100
EG-326	2000	100	116	273	34,5	55
EG-400		Edelstahl-Sicherheitsplombe				



Enghalsflaschen, graduiert, grau

Material Polyethylen niedriger Dichte (LDPE) · **Farbe** Grau Lebensmittelecht

Unverzichtbar für lichtempfindliche Produkte, mit Innenstopfen für eine bessere Abdichtung. Eine Sicherheitsplombe kann angebracht werden.

Art.	Vol.	Durchm. Ø	H	Hals Ø	VE
	ml	mm	mm	mm	Stk.
EG-323G	250	60	138	23	350
EG-324G	500	74	165	23	115
EG-325G	1000	93	213	34,5	100
EG-326G	2000	116	273	34,5	55
EG-400		Edelstahl-Sicherheitsplombe			



Weithalsflaschen mit Schraubverschluss

Material Polyethylen hoher Dichte (HDPE) · **Farbe** Natur Lebensmittelecht: nur EG-37

Mit Innenstopfen. Die schrägen Schultern sorgen für vollständige Entleerung, der weite Hals erleichtert das Befüllen. Geeignet für zähflüssige Medien, Granulate und Pulver.

Art.	Vol.	Durchm. Ø	H	Hals Ø	VE
	ml	mm	mm	mm	Stk.
EG-35	1300	100	215	60	90
EG-36	2000	120	245	60	60
EG-37	3000	140	280	75	40



Weithalsflaschen, niedrige Form

Material Polyethylen hoher Dichte (HDPE) · **Farbe** Natur

Verschluss mit Dichtung; die schrägen Schultern sorgen für vollständige Entleerung. Dank der geringen Höhe passen sie in Schubladen und andere niedrige Fächer. Geeignet für sehr dünnflüssige Medien.

Art.	Vol.	Durchm. Ø	H	Hals Ø	VE
	ml	mm	mm	mm	Stk.
EG-302	100	50	97	29	300
EG-303	150	60	97	29	200
EG-304	200	70	97	29	200



Weithalsflaschen, PE-LD, rund

Material PE-LD · **Farbe** Natur

Runde Weithals-Verpackungsflaschen mit GL-Gewinde, ohne Verschluss geliefert.

Art.	Vol.	Durchm. Ø	Hals Ø	H ohne Verschluss	Gewinde
	ml	mm	mm	mm	GL
CZ-3100/20	20				25
CZ-3100/30	30				25
CZ-3100/50	50	40	24	77	32
CZ-3100/100	100	48	24	92	32
CZ-3100/250	250	64	31	123	40
CZ-3100/500	500	75	38,5	153	50
CZ-3100/750	750	88	38,5	175	50
CZ-3100/1000	1000	94	50	202	65
CZ-3100/1500	1500				65
CZ-3100/2000	2000	120	50	243	65

PASSENDE SCHRAUBVERSCHLÜSSE

Art.	Gewinde
	GL
CZ-1200/25	25
CZ-1200/32	32
CZ-1200/40	40
CZ-1200/50	50
CZ-1200/65	65



Weithalsflaschen, 3 und 5 l, mit Verschluss und Griff

Material PE-LD oder PE-HD · **Farbe** Natur

Große runde Weithalsflaschen, komplett mit Schraubverschluss und Tragegriff; aus PE-LD oder PE-HD.

Art.	Vol.	Material	Durchm. Ø	Hals Ø	H ohne Verschluss	Gewinde
	ml		mm	mm	mm	GL
CZ-3100/3000	3000	PE-LD	140	88	274	94
CZ-3100/3000H	3000	PE-HD	140	88	274	94
CZ-3100/5000	5000	PE-LD	165	88	317	94
CZ-3100/5000H	5000	PE-HD	165	88	317	94



Weithalsflaschen, PP, rund

Material PP · **Farbe** Natur

Autoklavierbar bis 121 °C; vor dem Autoklavieren den Verschluss abschrauben und auf die Flasche legen.

Art.	Vol.	Durchm. Ø	Hals Ø	H ohne Verschluss	Gewinde
	ml	mm	mm	mm	GL
CZ-3100/50P	50	40	24	77	32
CZ-3100/100P	100	48	24	92	32
CZ-3100/250P	250	64	31	123	40
CZ-3100/500P	500	75	38,5	153	50
CZ-3100/1000P	1000	94	50	202	65
CZ-3100/2000P	2000	120	50	243	65

PASSENDE SCHRAUBVERSCHLÜSSE

Art.	Gewinde
	GL
CZ-1200/32P	32
CZ-1200/40P	40
CZ-1200/50P	50
CZ-1200/65P	65



Weithalsflaschen, PP, graduiert

Material PP · **Farbe** Natur

Autoklavierbar bis 121 °C; vor dem Autoklavieren den Verschluss abschrauben und auf die Flasche legen.

Art.	Vol.	Durchm. Ø	Hals Ø	H ohne Verschluss	Gewinde
	ml	mm	mm	mm	GL
CZ-3105/50P	50	40	24	77	32
CZ-3105/100P	100	48	24	92	32
CZ-3105/250P	250	64	31	123	40
CZ-3105/500P	500	75	38,5	153	50
CZ-3105/1000P	1000	94	50	202	65
CZ-3105/2000P	2000				65



Weithalsflaschen, PE-LD, braun

Material PE-LD · **Farbe** Braun

Braun, schützt lichtempfindliche Flüssigkeiten vor UV-Strahlung.

Art.	Vol.	Durchm. Ø	Hals Ø	H ohne Verschluss	Gewinde
	ml	mm	mm	mm	GL
CZ-3100/50B	50	40	24	77	32
CZ-3100/100B	100	48	24	92	32
CZ-3100/250B	250	64	31	123	40
CZ-3100/500B	500	75	38,5	153	50
CZ-3100/1000B	1000	94	50	202	65

PASSENDE SCHRAUBVERSCHLÜSSE

Art.	Gewinde
	GL
CZ-1200/32B	32
CZ-1200/40B	40
CZ-1200/50B	50
CZ-1200/65B	65



Enghalsflaschen, PE-LD, rund

Material PE-LD · **Farbe** Natur

Runde Verpackungsflaschen mit GL-Gewinde, ohne Verschluss geliefert.

Art.	Vol.	Durchm. Ø	Hals Ø	H ohne Verschluss	Gewinde
	ml	mm	mm	mm	GL
CZ-1100/10	10	26	9	45,5	14
CZ-1100/20	20	32	9	57	14
CZ-1100/30	30	35	9	66	14
CZ-1100/50	50	40	13	84	18
CZ-1100/100	100	45	13	102	18
CZ-1100/200	200	58	13	133	18

Art.	Vol.	Durchm. Ø	Hals Ø	H ohne Verschluss	Gewinde
	ml	mm	mm	mm	GL
CZ-1100/250	250	60	18	138	25
CZ-1100/500	500	75	18	169	25
CZ-1100/750	750	74	21	207	28
CZ-1100/1000	1000	95	21	212	28
CZ-1100/2000	2000	120	21	260	28

PASSENDE SCHRAUBVERSCHLÜSSE

Art.	Gewinde
	GL
CZ-1200/14	14
CZ-1200/18	18
CZ-1200/25	25
CZ-1200/28	28



Enghalsflaschen, 3 und 5 l, mit Verschluss und Griff

Material PE-LD oder PE-HD · **Farbe** Natur

Große runde Flaschen, komplett mit Schraubverschluss und Tragegriff; aus PE-LD oder PE-HD.

Art.	Vol.	Material	Durchm. Ø	Hals Ø	H ohne Verschluss	Gewinde
	ml		mm	mm	mm	GL
CZ-1100/3000	3000	PE-LD	140	24	305	32
CZ-1100/3000H	3000	PE-HD	140	24	305	32
CZ-1100/5000	5000	PE-LD	163	31	360	40
CZ-1100/5000H	5000	PE-HD	163	31	360	40



Enghalsflaschen, PP, rund

Material PP · **Farbe** Natur

Autoklavierbar bis 121 °C; vor dem Autoklavieren den Verschluss abschrauben und auf die Flasche legen.

Art.	Vol.	Durchm. Ø	Hals Ø	H ohne Verschluss	Gewinde
	ml	mm	mm	mm	GL
CZ-1100/10P	10	26	9	45,5	14
CZ-1100/20P	20	32	9	57	14
CZ-1100/30P	30	35	9	66	14
CZ-1100/50P	50	40	13	84	18
CZ-1100/100P	100	45	13	102	18
CZ-1100/250P	250	60	18	138	25
CZ-1100/500P	500	75	18	169	25
CZ-1100/1000P	1000	95	21	212	28
CZ-1100/2000P	2000	120	21	260	28

PASSENDE SCHRAUBVERSCHLÜSSE

Art.	Gewinde
	GL
CZ-1200/14P	14
CZ-1200/18P	18
CZ-1200/25P	25
CZ-1200/28P	28



Enghalsflaschen, PE-LD, braun

Material PE-LD · **Farbe** Braun

Braun, schützt lichtempfindliche Flüssigkeiten vor UV-Strahlung.

Art.	Vol.	Durchm. Ø	Hals Ø	H ohne Verschluss	Gewinde
	ml	mm	mm	mm	GL
CZ-1100/50B	50				18
CZ-1100/100B	100	45	13	102	18
CZ-1100/250B	250	60	18	138	25
CZ-1100/500B	500	75	18	169	25
CZ-1100/1000B	1000	95	21	212	28
CZ-1100/2000B	2000				28

PASSENDE SCHRAUBVERSCHLÜSSE

Art.	Gewinde
	GL
CZ-1200/18B	18
CZ-1200/25B	25
CZ-1200/28B	28



Hochschulterflaschen, PE-LD

Material PE-LD · **Farbe** Natur

Flaschen mit hoher Schulter und GL-Gewinde, ohne Verschluss geliefert.

Art.	Vol.	Durchm. Ø	Hals Ø	H ohne Verschluss	Gewinde
	ml	mm	mm	mm	GL
CZ-2100/50	50	37	13	81	18
CZ-2100/100	100	44	13	96	18
CZ-2100/250	250	60	17,5	125	25
CZ-2100/500	500	77	17,5	160	25
CZ-2100/1000	1000	95	21	197	28
CZ-2100/2000	2000	119	21	247	28

PASSENDE SCHRAUBVERSCHLÜSSE

Art.	Gewinde
	GL
CZ-1200/18	18
CZ-1200/25	25
CZ-1200/28	28



Vierkantflaschen, Enghals, PE-HD

Material PE-HD · **Farbe** Natur

Platzsparende Vierkantflaschen mit GL-Gewinde, ohne Verschluss geliefert.

Art.	Vol.	Durchm. Ø	Hals Ø	H ohne Verschluss	Gewinde
	ml	mm	mm	mm	GL
CZ-4100/20	20	27 × 27	13	50	18
CZ-4100/50	50	33 × 34	13	74	18
CZ-4100/100	100	43 × 43	17,5	76	25
CZ-4100/250	250	80 × 80	21	80	28
CZ-4100/500	500	90 × 90	24	106	32
CZ-4100/1000	1000	80 × 80	24	187	32
CZ-4100/1500	1500	98 × 98	24	197	32

PASSENDE SCHRAUBVERSCHLÜSSE

Art.	Gewinde
	GL
CZ-1200/18	18
CZ-1200/25	25
CZ-1200/28	28
CZ-1200/32	32



Vierkantflaschen, Enghals, PE-HD, geriffelt

Material PE-HD · **Farbe** Natur

Geriffelte Seiten für sicheren Halt; ohne Verschluss geliefert.

Art.	Vol.	Durchm. Ø	Hals Ø	H ohne Verschluss	Gewinde
	ml	mm	mm	mm	GL
CZ-4102/100	100	33 × 41	13	111	18
CZ-4102/250	250	43 × 51	17,5	159	25
CZ-4102/500	500	53 × 68	17,5	180	25
CZ-4102/1000	1000	66 × 89	17,5	228	25

PASSENDE SCHRAUBVERSCHLÜSSE

Art.	Gewinde
	GL
CZ-1200/18	18
CZ-1200/25	25



Vierkantflaschen, Weithals, PE-HD

Material PE-HD · **Farbe** Natur

Platzsparende Vierkant-Weithalsflaschen mit GL-Gewinde, ohne Verschluss geliefert.

Art.	Vol.	Durchm. Ø	Hals Ø	H ohne Verschluss	Gewinde
	ml	mm	mm	mm	GL
CZ-5100/20	20	35 × 35	21,5	38	28
CZ-5100/30	30	35 × 35	21,5	52	28
CZ-5100/50	50	35 × 35	21,5	73	28
CZ-5100/100	100	46 × 46	24	78	32
CZ-5100/250	250	80 × 80	38,5	83	50
CZ-5100/500	500	90 × 90	50	120	65
CZ-5100/1000	1000	90 × 90	50	168	65
CZ-5100/1500	1500	98 × 98	50	212	65

PASSENDE SCHRAUBVERSCHLÜSSE

Art.	Gewinde
	GL
CZ-1200/28	28
CZ-1200/32	32
CZ-1200/50	50
CZ-1200/65	65



Steilbrustflaschen, PP, Enghals, mit Stopfen

Material PP · **Farbe** Natur

Komplett mit auswechselbarem Achtkant-Deckelstopfen aus PE (NS).

Art.	Vol.	Durchm. Ø	Hals Ø	H ohne Verschluss	Schliff
	ml	mm	mm	mm	NS
CZ-6100/100	100	52	14,5	100	14/23
CZ-6100/250	250	70	19	128	19/26
CZ-6100/500	500	86	24	162	24/29
CZ-6100/1000	1000	106	29	197	29/32



Steilbrustflaschen, PP, Weithals, mit Stopfen

Material PP · **Farbe** Natur

Komplett mit auswechselbarem Achtkant-Deckelstopfen aus PE (NS).

Art.	Vol.	Durchm. Ø	Hals Ø	H ohne Verschluss	Schliff
	ml	mm	mm	mm	NS
CZ-7100/100	100	52	29	96	29/25
CZ-7100/250	250	72	34	132	34/35
CZ-7100/500	500	86	45,5	162	45/40
CZ-7100/1000	1000	107	60	200	60/46

SCHRAUBVERSCHLÜSSE, TROPFVERSCHLÜSSE UND SPRÜHAUFSÄTZE



Schraubverschlüsse mit Spritzrohr, PE-LD

Material PE-LD · **Farbe** Natur

Passend für Enghals-, Hochschulter- und Vierkantflaschen.

Art.	Gewinde
	GL
CZ-1500/18	18
CZ-1500/25	25
CZ-1500/28	28



Tropfverschlüsse mit Halteband und Kappe, lange Spitze

Material PE-LD · **Farbe** Natur / rot

Passend für Enghals-, Hochschulter- und Vierkantflaschen.

Art.	Gewinde
	GL
CZ-1600/14	14
CZ-1600/18	18
CZ-1600/25	25
CZ-1600/28	28



Tropfverschlüsse mit Halteband und Kappe, kurze Spitze

Material PE-LD · **Farbe** Natur / rot

Passend für Enghals-, Hochschulter- und Vierkantflaschen.

Art.	Gewinde
	GL
CZ-1605/14	14
CZ-1605/18	18
CZ-1605/25	25
CZ-1605/28	28



Schraubverschlüsse mit Einlage, PP

Material PP · **Farbe** Natur

Für Gewindeflaschen 500 und 1000 ml. Autoklavierbar bis 121 °C.

Art.	Gewinde
	GL
CZ-1700/32	32
CZ-1700/45	45



Sprühaufsätze mit verstellbarer Düse und Steigrohr

Passend für die Enghalsflaschen 500 ml (CZ-1100/500) und 1000 ml (CZ-1100/1000).

Art.	Gewinde
	GL
CZ-1200/25S	25
CZ-1200/28S	28

SELBSTDICHTENDE FLASCHEN

UN-zugelassene Rundflaschen mit Siegelverschluss, Hals Ø 41 mm (DIN 50)

Material Polyethylen hoher Dichte (HDPE) · **Farbe** Weiß

Schraubverschluss mit Dichtung und Abreißsiegel. Unverzichtbar für lichtempfindliche Stoffe. Geeignet für Flüssigkeiten, Granulate und Pulver und ideal für den Versand von Gefahrgut nach UN-Vorschriften.

Art.	Vol.	Durchm. Ø	H	Hals Ø
	ml	mm	mm	mm
EG-451	250	63	127	41
EG-452	500	69	186	41
EG-453	1000	89	240	41

Rundflaschen mit Siegelverschluss, Hals Ø 41 mm (DIN 50)

Material Polyethylen hoher Dichte (HDPE) · **Farbe** Weiß Lebensmittelecht

Schraubverschluss mit Dichtung und Abreißsiegel. Unverzichtbar für lichtempfindliche Stoffe. Geeignet für Flüssigkeiten, Granulate und Pulver.

Art.	Vol.	Durchm. Ø	H	Hals Ø	VE
	ml	mm	mm	mm	Stk.
EG-433	250	60	140	41	300
EG-434	500	74	178	41	90
EG-435	1000	90	220	41	120



Weithalsflaschen Ø 41 mm mit Siegelverschluss

Material Polyethylen hoher Dichte (HDPE) · **Farbe** Natur Lebensmittelecht

Art.	Vol.	Durchm. Ø	H	Hals Ø	VE
	ml	mm	mm	mm	Stk.
EG-447	2000	120	260	41	58



Enghalsflaschen mit Siegelverschluss

Material Polyethylen hoher Dichte (HDPE) · **Farbe** Natur Lebensmittelecht

Schraubverschluss mit Abreißsiegel. Geeignet für sehr dünnflüssige Medien; die schrägen Schultern sorgen für vollständige Entleerung.

Art.	Vol.	Durchm. Ø	H	Hals Ø	VE
	ml	mm	mm	mm	Stk.
EG-351	50	36	84	17,5	800
EG-352	100	44	103	17,5	400
EG-353	250	60	136	22	350
EG-354	500	74	170	22	110
EG-356	1000	90	222	22	120



Weithalsflaschen mit Siegelverschluss, Ø 30 mm

Material Polyethylen hoher Dichte (HDPE) · **Farbe** Natur Lebensmittelecht

Schraubverschluss mit Abreißsiegel. Geeignet für zähflüssige Medien, Granulate und Pulver; die schrägen Schultern sorgen für vollständige Entleerung.

Art.	Vol.	Durchm. Ø	H	Hals Ø	VE
	ml	mm	mm	mm	Stk.
EG-343	250	60	140	30	350
EG-344	500	74	179	30	90
EG-346	1000	90	218	30	115



Graduierte Rechteckflaschen mit Siegelverschluss, Ø 35 mm

Material Polyethylen hoher Dichte (HDPE) · **Farbe** Natur

Die rechteckige Form nutzt den Platz besser. Schraubverschluss mit Abreißsiegel. Geeignet für Flüssigkeiten, Granulate und Pulver.

Art.	Vol.	Grad.	Abmessungen	H	Hals Ø	VE
	ml	ml	mm	mm	mm	Stk.
EG-635	1000	100	70 × 90	225	35	135



Graduierte Weithalsflaschen mit Siegelverschluss, quadratischer Boden

Material Polyethylen hoher Dichte (HDPE) · **Farbe** Natur Lebensmittelecht

Schraubverschluss mit Dichtung und Abreißsiegel. Dank der Graduierung lässt sich ohne Becher oder Messzylinder befüllen. Geeignet für zähflüssige Medien, Granulate und Pulver.

Art.	Vol.	Grad.	Abmessungen	H	Hals Ø	VE
	ml	ml	mm	mm	mm	Stk.
EG-524	250	50	50 × 50	140	30	300
EG-535	500	100	65 × 65	165	30	140
EG-536	1000	100	80 × 80	210	30	150



Graduierte Enghalsflaschen mit Siegelverschluss, quadratischer Boden

Material Polyethylen hoher Dichte (HDPE) · **Farbe** Natur Lebensmittelecht

Schraubverschluss mit Dichtung, Abreißsiegel und Innenstopfen. Dank der Graduierung lässt sich ohne Becher oder Messzylinder befüllen. Geeignet für zähflüssige Medien, Granulate und Pulver.

Art.	Vol.	Grad.	Abmessungen	H	Hals Ø	VE
	ml	ml	mm	mm	mm	Stk.
EG-523	250	50	50 × 50	140	21	300
EG-525	500	100	67 × 67	165	21	140
EG-526	1000	100	80 × 80	210	21	150



Enghalsflaschen mit Siegelverschluss

Material Polyethylen hoher Dichte (HDPE) · **Farbe** Natur Lebensmittelecht

Schraubverschluss mit Dichtung, Abreißsiegel und Innenstopfen. Geeignet für sehr dünnflüssige Medien.

Art.	Vol.	Durchm. Ø	H	Hals Ø	VE
	ml	mm	mm	mm	Stk.
EG-383	250	52	167	21	300
EG-384	500	65	203	21	100
EG-385	1000	85	222	21	120



Plombierbare Weithalsflaschen, PE-HD, rote Kappe

Material PE-HD · **Farbe** Natur

Runde Flaschen mit roter Schraubkappe und Dichtungseinlage; plombierbar, für den versiegelten Probenversand.

Art.	Vol.	Durchm. Ø	Hals Ø	H ohne Verschluss	Gewinde
	ml	mm	mm	mm	GL
CZ-9500/250	250	64	26,5	115	32
CZ-9500/500	500	78	40	144	45
CZ-9500/1000	1000	100	50	183	56
CZ-9500/2000	2000	120	50	226	56



Szintillationsfläschchen, PE-HD

Material PE-HD · **Farbe** Natur

Komplett mit Schraubverschluss; geeignet für Gewebeproben.

Art.	Vol.	Durchm. Ø	Hals Ø	H ohne Verschluss	Gewinde
	ml	mm	mm	mm	GL
CZ-9100/1	20	26,5	17,5	57,5	22,5



Vierkant-Sammelflasche, PE-HD, graduiert, 2000 ml

Material PE-HD · **Farbe** Natur

Weithals, auslaufsicherer Schraubverschluss mit Dichtungseinlage. Ideal als Sammelflasche für Urin oder lichtempfindliche Stoffe.

Art.	Farbe	Vol.	Gewinde
		ml	GL
CZ-1001/2000	natur	2000	77



Probenfläschchen, PE-LD, mit Schraubverschluss

Material PE-LD · **Farbe** Natur

Art.	Vol.
	ml
CZ-110012	12



Kleine Flasche, PE-LD, mit schwarzem Schraubverschluss

Material PE-LD · **Farbe** Natur

Art.	Vol.
	ml
CZ-4800/5	5



Röhrchen mit Deckel, PP

Material PP · **Farbe** Natur

Geeignet für feste Proben.

Art.	Vol.
	ml
CZ-4800/1	60

FLASCHEN



Weithalsflaschen mit Schraubverschluss

Material Polyethylen hoher Dichte (HDPE) · **Farbe** Natur Lebensmittelecht

Mit Innenstopfen und Verschluss mit Löchern für eine Sicherheitsplombe. Der weite Hals erleichtert das Befüllen. Geeignet für zähflüssige Medien, Granulate und Pulver.

Art.	Vol.	Durchm. Ø	H	Hals Ø	VE
	ml	mm	mm	mm	Stk.
EG-31	2000	125	235	82	60
EG-32	3000	135	285	82	36



Flaschen mit Dosierverschluss

Material Polyethylen hoher Dichte (HDPE) · **Farbe** Natur Lebensmittelecht

Mit nicht selbstdichtendem Dosierverschluss und Kappe zum Verschließen der Spitze. Die schrägen Schultern sorgen für vollständige Entleerung.

Art.	Vol.	Durchm. Ø	H	Hals Ø	Hals	VE
	ml	mm	mm	mm	mm	Stk.
EG-363	250	60	136	22	28/410	350
EG-364	500	74	170	22	28/410	115
EG-366	1000	90	222	22	28/410	120



Flip-Top-Flaschen

Material Polyethylen hoher Dichte (HDPE) · **Farbe** Natur Lebensmittelecht

28/410-Hals mit Flip-Top-Verschluss zur schnellen Ausgabe durch Drücken der Flasche.

Art.	Vol.	Durchm. Ø	H	Hals Ø	Hals	VE
	ml	mm	mm	mm	mm	Stk.
EG-593	250	60	136	22	28/410	150
EG-594	500	74	170	22	28/410	115
EG-596	1000	90	222	22	28/410	58



HDPE-Sprühflaschen

Material Polyethylen hoher Dichte (HDPE) · **Farbe** Natur Lebensmittelecht

HDPE-Flaschen mit 28/410-Hals und Sprühkopf. Das Steigrohr vor dem Befüllen auf die gewünschte Länge kürzen.



Art.	Vol.	Durchm. Ø	H	Hals Ø	Hals	VE
	ml	mm	mm	mm	mm	Stk.
EG-574	500	74	170	22	28/410	90
EG-576	1000	90	222	22	28/410	50
EG-574/1			Ersatz-Sprühkopf			



Dosierflaschen

Material Polyethylen hoher Dichte (HDPE) · **Farbe** Natur Lebensmittelecht

28/410-Hals mit Dosierverschluss, für dünn- und dickflüssige Medien.

Art.	Vol.	Durchm. Ø	H	Hals Ø	Hals	VE
	ml	mm	mm	mm	mm	Stk.
EG-584	500	74	170	22	28/410	90
EG-586	1000	90	222	22	28/410	50



Graduierte Flaschen mit Pinsel und Stahlkugel

Material Polyethylen hoher Dichte (HDPE) · **Farbe** Natur Lebensmittelecht

Art.	Vol.	Durchm. Ø	H	Hals Ø	VE
	ml	mm	mm	mm	Stk.
EG-307	50	40	73	30	60



Weithalsdosen mit Schraubdeckel

Material Polyethylen hoher Dichte (HDPE) · **Farbe** Natur Lebensmittelecht

Mit Innendeckel und Schraubdeckel, für viele Anwendungen. Die weite Öffnung eignet sich für Cremes, halbfeste Stoffe, Kristalle, Granulate und Pulver.

Art.	Vol.	Durchm. Ø	H	Hals Ø	VE
	ml	mm	mm	mm	Stk.
EG-20	70	50	60	36	400
EG-21	120	57	70	36	300
EG-22	250	67	90	50	200
EG-23	500	91	103	70	200
EG-25	750	96	120	70	150
EG-24	1000	110	127	86	105
EG-30	1500	110	180	86	80
EG-26	2000	125	185	86	60



Niedrige Dosen mit Schraubdeckel

Material Polyethylen hoher Dichte (HDPE) · **Farbe** Weiß Lebensmittelecht

Unverzichtbar für lichtempfindliche Produkte. Die weite Öffnung eignet sich für Cremes, halbfeste Stoffe, Kristalle, Granulate und Pulver.

Art.	Vol.	Durchm. Ø	H	Hals Ø	VE
	ml	mm	mm	mm	Stk.
EG-53	500	105	74	86	170



Dose mit Deckel, PE-HD

Material PE-HD · **Farbe** Natur

Art.	Vol.
	ml
CZ-4600/100	100



Dosen mit Druckdeckel

Material Polyethylen hoher Dichte (HDPE) · **Farbe** Natur Lebensmittelecht

Der selbstdichtende Druckdeckel ist manipulationssicher. Die weite Öffnung eignet sich für Cremes, halbfeste Stoffe, Granulate und Pulver.

Art.	Vol.	Durchm. Ø	H	Hals Ø	VE
	ml	mm	mm	mm	Stk.
EG-54 (Weiß)	500	105	74	86	170
EG-27	1000	110	130	86	105
EG-28	1500	110	180	86	80
EG-29	2000	125	185	86	60



Dosen mit selbstdichtendem Schraubdeckel

Material Polypropylen (PP) · **Farbe** Weiß Lebensmittelecht

Der selbstdichtende Schraubdeckel ist praktisch in der Handhabung. Die weite Öffnung eignet sich für Cremes, halbfeste Stoffe, Kristalle, Granulate und Pulver.

Art.	Vol.	Durchm. Ø	H	Verschluss
	ml	mm	mm	
EG-2450/1	50	35	50	EG-2450/2
EG-2452/1	100	50	60	EG-2452/2
EG-2454/1	250	65	85	EG-2454/2
EG-2458/1	500	90	110	EG-2458/2
EG-2462/1	1000	110	120	EG-2462/2
EG-2464/1	1250	110	155	EG-2464/2



Dosen mit selbstdichtendem Druckdeckel

Material Polypropylen (PP) · **Farbe** Weiß Lebensmittelecht

Nach dem ersten Öffnen lassen sich die Dosen durch Aufdrücken des Deckels wieder verschließen. Die weite Öffnung eignet sich für Cremes, halbfeste Stoffe, Kristalle, Granulate und Pulver.

Art.	Vol.	Durchm. Ø	H	Verschluss
	ml	mm	mm	
EG-2415/1	50	35	70	EG-2415/2
EG-2418/1	100	45	80	EG-2418/2
EG-2420/1	150	55	70	EG-2420/2
EG-2426/1	280	65	100	EG-2426/2
EG-2430/1	500	90	85	EG-2430/2
EG-2433/1	1000	110	115	EG-2433/2
EG-2434/1	1500	110	185	EG-2434/2



Dosen mit selbstdichtendem Druckdeckel, neue Ausführung

Material Polypropylen (PP) · **Farbe** Weiß Lebensmittelecht

Nach dem ersten Öffnen lassen sich die Dosen durch Aufdrücken des Deckels wieder verschließen. Die weite Öffnung eignet sich für Cremes, halbfeste Stoffe, Kristalle, Granulate und Pulver.

Art.	Vol.	Durchm. Ø	H	Verschluss
	ml	mm	mm	
EG-2484/1	250	70	88	EG-2484/2
EG-2486/1	500	103	87	EG-2486/2
EG-2488/1	1000	103	143	EG-2488/2
EG-2490/1	1500	103	195	EG-2490/2
EG-2492/1	2000	118	204	EG-2492/2



Stapelbare quadratische Dosen mit Deckel und Innendeckel

Material Polyethylen hoher Dichte (HDPE) · **Farbe** Natur Lebensmittelecht

Die quadratische Form nutzt den Platz besser. Die weite Öffnung eignet sich für Cremes, halbfeste Stoffe, Granulate und Pulver.

Art.	Vol.	Abmessungen	H	Hals Ø	VE
	l	mm	mm	mm	Stk.
EG-55	5	195 × 195	215	110	30
EG-58	10	195 × 195	400	110	30



Transparente Dosen, zylindrisch

Material Kristallpolystyrol · **Farbe** Transparent Lebensmittelecht

Transparenter Korpus mit weißem LDPE-Druckdeckel. Die weite Öffnung eignet sich für Cremes, halbfeste Stoffe, Kristalle, Granulate und Pulver.

Art.	Vol.	Durchm. Ø	H	VE
	ml	mm	mm	Stk.
EG-2174	30	39	32	750
EG-2175	50	39	52	500
EG-2177	100	51	60	500
EG-2178	150	65	50	350
EG-2180	200	65	67	250
EG-2182	250	65	85	200
EG-2184 (konisch)	500	100	95	100



Graduierte Dosen, konisch

Material Polypropylen (PP) · **Farbe** Transparent Lebensmittelecht

Die weite Öffnung eignet sich für Cremes, halbfeste Stoffe, Kristalle, Granulate und Pulver.

Art.	Vol.	Oben Ø	Unten Ø	H	Verschluss	VE
	ml	mm	mm	mm	mm	Stk.
EG-231 (ohne Grad.)	200	80	60	85	EG-231C	220
EG-233	500	100	75	110	EG-233C	160
EG-235	1000	127	100	135	EG-235C	120
EG-238	2500	165	125	190	EG-238C	90
EG-240	6000	200	160	236	N.D. / N.A.	40

02 Allgemeine Laborartikel

SPRITZFLASCHEN



Tropfflaschen

Material Polyethylen niedriger Dichte (LDPE) · **Farbe** Natur Lebensmittelecht

Ausgezeichnete Transparenz; Ausgabe durch leichten Druck auf die Flasche.

Art.	Vol.	Durchm. Ø	H	VE
	ml	mm	mm	Stk.
EG-101	50	35	118	800
EG-102	125	44	188	400
EG-103	250	58	220	240
EG-105	500	70	253	120
EG-106	750	81	280	90
EG-107	1000	90	295	70



Spritzflaschen

Material Polyethylen niedriger Dichte (LDPE) · **Farbe** Natur Lebensmittelecht

Ausgezeichnete Transparenz; Ausgabe durch leichten Druck auf die Flasche. Rohr mit abnehmbarer Spitze.

Art.	Vol.	Durchm. Ø	H	VE
	ml	mm	mm	Stk.
EG-180	100	44	218	400
EG-182	250	58	218	240
EG-183	500	70	218	120
EG-184	750	81	253	90
EG-185	1000	90	270	70



Spritzflaschen mit integriertem Rohr

Material Polyethylen niedriger Dichte (LDPE) · **Farbe** Natur

Spritzrohr aus einem Stück mit dem Verschluss. Der Name der Lösung ist in Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch auf die Flasche gedruckt.

Art.	Vol.	Durchm. Ø	H	Lösung
	ml	mm	mm	Stk.
EG-470	500	75	225	Aceton
EG-471	500	75	225	Destilliertes Wasser
EG-472	500	75	225	Ethanol
EG-473	500	75	225	Ethylacetat
EG-474	500	75	225	Isopropanol
EG-475	500	75	225	Methanol
EG-476	500	75	225	Methylethylketon
EG-477	500	75	225	Tetrahydrofuran
EG-478	500	75	225	Toluol



Sicherheits-Spritzflaschen, Enghals, PE-LD

Material PE-LD · **Farbe** Gelb

Gelbstichig eingefärbt als Lichtschutz, komplett mit Schraubverschluss und Spritzrohr. Mit Inhaltsangabe, Gefahrensymbolen und Gefahrenbezeichnungen nach DIN bedruckt. Maße wie die Enghalsflaschen.

Art.	Aufdruck	Verschlussfarbe
CZ-2500/250	Aceton	rot
CZ-2500/500	Aceton	rot
CZ-2500/1000	Aceton	rot
CZ-2501/250	Methanol	grün
CZ-2501/500	Methanol	grün
CZ-2501/1000	Methanol	grün
CZ-2502/250	Ethanol	orange
CZ-2502/500	Ethanol	orange
CZ-2502/1000	Ethanol	orange
CZ-2503/250	Isopropanol	blau
CZ-2503/500	Isopropanol	blau
CZ-2503/1000	Isopropanol	blau
CZ-2504/250	Dimethylformamid	natur
CZ-2504/500	Dimethylformamid	natur
CZ-2504/1000	Dimethylformamid	natur
CZ-2505/250	Ethylacetat	natur
CZ-2505/500	Ethylacetat	natur
CZ-2505/1000	Ethylacetat	natur
CZ-2506/250	Destilliertes Wasser	natur
CZ-2506/500	Destilliertes Wasser	natur

Art.	Aufdruck	Verschlussfarbe
CZ-2506/1000	Destilliertes Wasser	natur
CZ-2507/250	Dichlormethan	natur
CZ-2507/500	Dichlormethan	natur
CZ-2507/1000	Dichlormethan	natur
CZ-2508/250	Heptan	natur
CZ-2508/500	Heptan	natur
CZ-2508/1000	Heptan	natur
CZ-2509/250	Hexan	natur
CZ-2509/500	Hexan	natur
CZ-2509/1000	Hexan	natur
CZ-2510/250	Petrolether	natur
CZ-2510/500	Petrolether	natur
CZ-2510/1000	Petrolether	natur
CZ-2511/250	Benzin	natur
CZ-2511/500	Benzin	natur
CZ-2511/1000	Benzin	natur
CZ-2512/250	Acetonitril	natur
CZ-2512/500	Acetonitril	natur
CZ-2512/1000	Acetonitril	natur
CZ-2514/250	Essigsäure	natur
CZ-2514/500	Essigsäure	natur
CZ-2514/1000	Essigsäure	natur
CZ-2515/250	ohne Druck	gelb
CZ-2515/500	ohne Druck	gelb
CZ-2515/1000	ohne Druck	gelb



Sicherheits-Spritzflaschen, Weithals, PE-LD

Material PE-LD · **Farbe** Gelb

Gelbstichig eingefärbt als Lichtschutz, mit Schraubverschluss und integrierter Spritzdüse; Farbe des Verschlusses je Substanz. Mit Inhaltsangabe, Gefahrensymbolen und Gefahrenbezeichnungen nach DIN bedruckt. Maße wie die Weithalsflaschen.

Art.	Verschlussfarbe	Aufdruck
CZ-5500/250	rot	Aceton
CZ-5501/250	grün	Methanol
CZ-5502/250	orange	Ethanol
CZ-5503/250	blau	Isopropanol
CZ-5506/250	natur	Destilliertes Wasser
CZ-5555/250	gelb	ohne Druck
CZ-5500/500	rot	Aceton
CZ-5501/500	grün	Methanol
CZ-5502/500	orange	Ethanol
CZ-5503/500	blau	Isopropanol
CZ-5506/500	natur	Destilliertes Wasser
CZ-5555/500	gelb	ohne Druck

ÖLKANNEN UND KOLBEN



Ölkannen

Material Polyethylen niedriger Dichte (LDPE) · **Farbe** Natur

Ölkannen mit Metallausguss.

Art.	Vol.	Durchm. Ø	H
	ml	mm	mm
EG-1302	125	44	217
EG-1303	250	58	252
EG-1304	500	70	282
EG-1305	750	81	298



Messzylinder, niedrige Form

Material Polypropylen (PP) · **Farbe** Natur Lebensmittelecht

Eingeformte Graduierung und hohe chemische Beständigkeit. Autoklavierbar bei +121 °C für 20 Minuten.

Art.	Vol.	Grad.	Teilung	H	Hals Ø
	ml	ml	ml	mm	mm
EG-814	10	2	0,25	88	16
EG-815	25	5	1,0	107	22
EG-816C	50	10	2,5	147	25
EG-817C	100	25	5,0	180	32
EG-820C	250	50	10,0	268	42
EG-821C	500	100	10,0	310	53
EG-822	1000	200	25,0	332	70
EG-823	2000	400	50,0	370	92



Messzylinder, niedrige Form

Material TPX (Polymethylpenten) · **Farbe** Transparent Lebensmittelecht

Eingeformte Graduierung, hohe chemische Beständigkeit und sehr standfester Fuß. Autoklavierbar bis +170 °C.

Art.	Vol.	Grad.	Teilung	H	Hals Ø
	ml	ml	ml	mm	mm
EG-1332	10	2	0,25	87	16
EG-1333	25	5	1,0	107	22
EG-1334	50	10	2,5	143	29
EG-1335	100	25	5,0	177	34
EG-1336	250	50	10,0	263	46
EG-1337	500	100	10,0	302	56
EG-1338	1000	200	25,0	331	71
EG-1339	2000	400	50,0	369	92



Messzylinder, PP, graduiert, mit Fuß

Material PP

Art.	Größe
	NS / GL
CZ-3500/10	10 ml
CZ-3500/25	25 ml
CZ-3500/50	50 ml
CZ-3500/100	100 ml
CZ-3500/250	250 ml
CZ-3500/500	500 ml
CZ-3500/1000	1000 ml



Fuß und Schutzring für Messzylinder, PE-HD

Material PE-HD

Farben wie angegeben, alle Größen auch in Weiß. Bitte nennen Sie uns den Zylinderdurchmesser.

Art.	Ausführung	Größe / Farbe
CZ-300/10	ohne Ring	10 ml blau
CZ-301/10	mit Ring	10 ml blau
CZ-300/25	ohne Ring	25 ml grün
CZ-301/25	mit Ring	25 ml grün
CZ-300/50	ohne Ring	50 ml rot
CZ-301/50	mit Ring	50 ml rot
CZ-300/100	ohne Ring	100 ml orange
CZ-301/100	mit Ring	100 ml orange
CZ-300/250	ohne Ring	250 ml gelb
CZ-301/250	mit Ring	250 ml gelb
CZ-300/500	ohne Ring	500 ml hellblau
CZ-301/500	mit Ring	500 ml hellblau
CZ-300/1000	ohne Ring	1000 ml lila
CZ-301/1000	mit Ring	1000 ml lila



Schillingbürettenfüße, PE-HD

Material PE-HD · **Farbe** Rot oder weiß

Art.	Passend für
CZ-1800/500	500
CZ-1800/1000	1000

BECHER



Griffinbecher, PP, antistatisch

Material PP

Hochtransparent, nach DIN 12311 (auf Glas bezogen), mit gratfreiem Bördelrand und gedruckter blauer Skala.

Art.	Vol.
	ml
CZ-4400/10	10 ml
CZ-4400/25	25 ml
CZ-4400/50	50 ml
CZ-4400/100	100 ml
CZ-4400/150	150 ml
CZ-4400/250	250 ml
CZ-4400/400	400 ml
CZ-4400/600	600 ml
CZ-4400/1000	1000 ml
CZ-4400/2000	2000 ml

MESSKANNEN



Runde Messkannen, niedrige Form

Material Polypropylen (PP) · **Farbe** Natur Lebensmittelecht

Sehr transparent, besonders im gefüllten Zustand. Eingeformte Graduierung, sehr robust, mit tropffreiem Ausguss. Autoklavierbar bei +121 °C für 20 Minuten.

Art.	Vol.	Grad.	Unten Ø	H	Hals Ø	VE
	ml	ml	mm	mm	mm	Stk.
EG-1161	250	10	67	95	70	224
EG-1156	500	25	85	120	93	80
EG-1157	1000	50	110	135	116	36
EG-1158	2000	100	137	170	145	12
EG-1159	3000	100	157	185	163	12
EG-1160	5000	250	182	235	190	12
EG-1159/1 (LDPE)	3000	500	150	182	162	15
EG-1160/1 (LDPE)	5000	500	170	235	185	15



Umfülltrichter

Material Polyethylen hoher Dichte (HDPE) · **Farbe** Natur Lebensmittelecht

Universaltrichter für Flüssigkeiten, mit Rand, Außenrippen zur Entlüftung und Öse zum Aufhängen.

Art.	Oben Ø	Unten Ø	Vol.	Schaftlänge
	mm	mm	ml	mm
EG-171	80	8	100	30
EG-172	100	10	300	40
EG-173	120	12	450	50
EG-174	140	16	750	55
EG-175	180	18	1500	67
EG-176	220	21	1750	80
EG-177	260	24	4000	85
EG-178	310	28	5500	90
EG-198	420	36	10000	125
EG-199	450	45	11000	150



Analysentrichter

Material Polypropylen (PP) · **Farbe** Natur Lebensmittelecht

Für den Standard-Laborgebrauch. Rillen verhindern Lufteinschlüsse und Gegendruck. Autoklavierbar bei +121 °C für 20 Minuten.

Art.	Oben Ø	Unten Ø	Schaftlänge
	mm	mm	mm
EG-212	40	6	35
EG-213	60	8	55
EG-214	80	8	76
EG-215	100	10	106
EG-216	120	16	122
EG-217	150	16	150



Trichter, PE-HD

Material PE-HD

Art.	Auslauf Ø
	mm
CZ-4900/1	10

TRICHTER UND SCHAUFELN



Trichter mit Filter und flexiblem Auslauf

Material Polyethylen hoher Dichte (HDPE) · **Farbe** Weiß Lebensmittelecht

Art.	Oben Ø	Unten Ø
	mm	mm
EG-202	210	20
EG-202/F	Ersatzfilter	



Schaufeln

Material Polyethylen hoher Dichte (HDPE) · **Farbe** Natur Lebensmittelecht

Zum Aufnehmen fester und körniger Proben, mit rundem Boden für eine leichtere Handhabung.

Art.	Vol.	Gesamtlänge	Nutzlänge
	ml	mm	mm
EG-62	90	180	125
EG-63	250	240	155
EG-64	600	300	195
EG-65	1100	360	240
EG-67	1500	400	285



Schaufeln mit flachem Boden

Material Polypropylen (PP) · **Farbe** Natur Lebensmittelecht

Zum Aufnehmen fester und körniger Proben.

Art.	Vol.	Gesamtlänge	Nutzlänge
	ml	mm	mm
EG-66	2000	400	305

BECHER, KANNEN UND SPATEL



Große Becher

Material Polyethylen hoher Dichte (HDPE) · **Farbe** Weiß Lebensmittelecht

Art.	Vol.	Durchm. Ø	Gesamtlänge	Grifflänge	H
	ml	mm	mm	mm	mm
EG-2147	3000	200	320	120	115



Graduierte Ölkannen

Material Polyethylen hoher Dichte (HDPE) · **Farbe** Weiß Lebensmittelecht

Art.	Vol.	Durchm. Ø	H
	ml	mm	mm
EG-1163	1000	95	250
EG-1164	2000	110	320
EG-1166	5000	150	380



Spatel

Material Polyethylen hoher Dichte (HDPE) · **Farbe** Weiß Lebensmittelecht

Sehr robust, geeignet zum Mischen von Chemikalien.

Art.	Länge
	mm
EG-2032	600
EG-2033	800
EG-2035	1000
EG-2038	1200
EG-2039	1400



Urinflaschen, PP, graduiert

Material PP

Komplett mit Verschlussdeckel; sterilisierbar bis ca. 121 °C.

Art.
CZ-1000/1

PUMPEN



Umfüllpumpe

Material Polypropylen (PP) · **Farbe** Grau

Kolbenpumpe mit Teleskop-Saugrohr. Sehr solide Bauweise für den harten Einsatz. 2"-Gewindeanschluss.

Art.	Vol.
	ml
EG-1955	250



Pumpe

Material Polyethylen hoher Dichte und PVC



Hand-Umfüllpumpe

Material Polyvinylchlorid (PVC)

Kolbenpumpe.

Art.	Durchm. Ø	Schaftlänge
	mm	mm
EG-572	32	1000

KÜHLBOXEN UND FLASCHENTRÄGER



Isolierte Kühlbox

Material Polypropylen (PP) · **Farbe** Blau Lebensmittelecht

Isoliert durch zwischen die Wände eingespritztes Polyurethan. Für den Transport von Stoffen, die auf konstanter Temperatur bleiben müssen.

Art.	Vol.	Abmessungen	H
	l	mm	mm
EG-781	25	250 × 420	350
EG-782	32	270 × 440	380
EG-783	45	305 × 520	400



Flaschenträger, 6 Plätze

Material Polypropylen (PP) · **Farbe** Rot

Für 6 Flaschen bis Ø 95 mm. HDPE mit ergonomischem Griff.

Art.	Abmessungen	H
	mm	mm
EG-1402	295 × 200	315



Flaschenträger, 4 Plätze

Material Polypropylen (PP) · **Farbe** Rot

Für 4 Flaschen bis Ø 124 mm. HDPE mit ergonomischem Griff.

Art.	Abmessungen	H
	mm	mm
EG-1403	265 × 295	315



Schalen mit schrägem Rand

Material Polyethylen hoher Dichte (HDPE) Lebensmittelecht

Weiß. Für Gegenstände aller Art, besonders im Labor.

Art.	Außenmaße	Innenmaße
	mm	mm
EG-549	340 × 240 × 100	280 × 180 × 97
EG-548	505 × 350 × 114	470 × 310 × 110
EG-552	530 × 400 × 150	450 × 320 × 147



Rechteckige Schalen

Material Polystyrol (PS) · **Farbe** Weiß Lebensmittelecht

Für Gegenstände aller Art, besonders im Labor.

Art.	Außenmaße	Innenmaße
	mm	mm
EG-1630	270 × 190 × 30	240 × 160 × 27
EG-1631	450 × 320 × 40	410 × 280 × 36
EG-1632	550 × 340 × 50	505 × 295 × 40



Fotoschalen

Material Polypropylen (PP) · **Farbe** Weiß Lebensmittelecht

Für Gegenstände aller Art, besonders im Labor. Autoklavierbar bei +121 °C für 20 Minuten.

Art.	Außenmaße	Innenmaße
	mm	mm
EG-1612	370 × 310 × 75	315 × 255 × 70
EG-1613	520 × 420 × 120	430 × 330 × 115
EG-1614	634 × 534 × 140	530 × 430 × 135
EG-1615	848 × 648 × 160	730 × 530 × 155



Schalen mit schrägem Rand

Material Polystyrol (PS) · **Farbe** Weiß Lebensmittelecht

Für Gegenstände aller Art, besonders im Labor.


Art.	Außenmaße	Innenmaße
	mm	mm
EG-1505	200 × 150 × 40	150 × 100 × 30
EG-1509	200 × 150 × 80	140 × 90 × 70
EG-1510	300 × 150 × 80	240 × 90 × 70
EG-1512	250 × 250 × 80	200 × 200 × 70
EG-1507	350 × 250 × 40	310 × 210 × 30
EG-1511	350 × 250 × 80	290 × 190 × 70
EG-1514	400 × 300 × 40	360 × 250 × 30
EG-1515	410 × 300 × 80	340 × 240 × 70



Achtkant-Deckelstopfen NS, PE-HD

Material PE-HD · **Farbe** Natur

Art.	Größe
	NS / GL
CZ-100/7	7/16
CZ-100/10	10/19
CZ-100/12	12/21
CZ-100/14	14/23
CZ-101/14	14/15
CZ-100/18	18/26
CZ-101/19	19/26
CZ-100/24	24/29
CZ-101/24	24/20
CZ-100/29	29/32
CZ-101/29	29/22
CZ-100/34	34/35
CZ-101/34	34/30
CZ-100/45	45/40
CZ-100/60	60/50
CZ-101/60	60/46
CZ-100/85	85/65



Achtkant-Deckelstopfen für Sauerstoffflaschen, PE-HD, blau

Material PE-HD · **Farbe** Blau

Runder Stopfen mit Achtkantkopf.

Art.	Größe
	NS / GL
CZ-500/14	14
CZ-500/19	19
CZ-500/24	24
CZ-500/29	29
CZ-500/34	34




Rändelmuttern mit Beilagscheibe, PE-HD

Material PE-HD

Geschlossene und offene Ausführung. Bitte ein Muster-Hahnküken zusenden.

Art.	Größe
	NS / GL
CZ-120/12	12,5 / 8
CZ-120/14	14,5 / 9
CZ-120/18	18,8/12



Schlaucholive, gerade, PP, mit Dichtung

Material PP

Für Schraubverbindungskappen GL 14.

Art.
CZ-4700/10

Schlaucholive, gebogen, PP, mit Dichtung

Material PP

Für Schraubverbindungskappen GL 14.

Art.
CZ-4700/20

GL-SCHRAUBKAPPEN FÜR GLASGERÄTE



GL-Schraubkappen, geschlossen, PP

Material PP

Dampfsterilisierbeständig (140 °C). Auch in Rot, Blau, Gelb, Grün und Lila, solange vorrätig.

Art.	Gewinde	Farbe
	GL	
CZ-200/14	14	grün
CZ-200/18	18	gelb
CZ-200/25	25	rot
CZ-200/32	32	grau
CZ-200/45	45	bordeauxrot



GL-Schraubkappen mit Bohrung, PP

Material PP

Dampfsterilisierbeständig (140 °C). Auch in Rot, Blau, Gelb, Grün und Lila, solange vorrätig.

Art.	Gewinde	Farbe
	GL	
CZ-220/14	14	grün
CZ-220/18	18	gelb
CZ-220/25	25	rot
CZ-220/32	32	grau
CZ-220/45	45	bordeauxrot



GL-Schraubkappen, geschlossen, PBT

Material PBT

Temperaturbeständig bis 180 °C, komplett mit Dichtungen.

Art.	Gewinde	Farbe
	GL	
CZ-205/14	14	rot
CZ-205/18	18	rot
CZ-205/25	25	rot
CZ-205/32	32	rot
CZ-205/45	45	rot

Ausgießringe, PBT

Material PBT

Temperaturbeständig bis 180 °C.

Art.
CZ-205/32A
CZ-205/45A



GL-Schraubkappen mit Bohrung, PBT

Material PBT

Temperaturbeständig bis 180 °C.

Art.	Gewinde	Farbe
	GL	
CZ-206/14	14	rot
CZ-206/18	18	rot
CZ-206/25	25	rot
CZ-206/32	32	rot
CZ-206/45	45	rot



GL-Schraubkappen mit Lippendichtung und Ausgießring, PP, blau

Material PP · **Farbe** Blau

Autoklavierbar bis 140 °C (Wasserdampf). Auch in Rot, Gelb, Grün und Lila.

Art.	Beschreibung
CZ-240/32	Schraubkappe, blau, GL 32
CZ-241/32	Ausgießring, blau
CZ-240/45	Schraubkappe, blau, GL 45
CZ-241/45	Ausgießring, blau



Gasprobenballons

Material Latex

Volumen von 1000 bis 8000 cm^3.

Art.	Vol.	Durchm. Ø
	ml	mm
EG-80601	1500	150
EG-80602	2000	160
EG-80603	4000	200
EG-80604	5000	230
EG-80605	8000	250



Einfacher Saugball mit Schlauch

Material Roter Gummi

Druckventile, Größe 3.

Art.	Durchm. Ø
	mm
EG-80711	46



Latex-Saughütchen für Pasteurpipetten aus Glas

Material Latex

Für Tropfröhrchen und Pasteurpipetten.

Art.	H
	mm
EG-80750	40



Einmal-Tropfpipetten, PE-LD, ungraduiert

Material PE-LD · **Farbe** Natur

Art.	Vol.	Länge
	ml	mm
CZ-1900/1	≈ 1,8	98
CZ-1900/2	≈ 1,7	145
CZ-1900/3	≈ 2,4	155

03 Vorratsflaschen, Kanister, Fässer und IBC

UN-ZUGELASSENE KANISTER



UN-zugelassene stapelbare Kanister, natur

Material Polyethylen hoher Dichte (HDPE) · **Farbe** Natur Lebensmittelecht

Selbstdichtender Verschluss (DIN 51) mit vollflächiger Polyethylen-Schaumdichtung für absolute Flüssigkeitsdichtheit. Ideal für den Gefahrgutversand nach UN-Vorschriften sowie nach den Regeln für Straße (ADR/RID), See (IMO-IMDG) und Luft (IATA-ICAO).

Art.	Vol.	Abmessungen	H	Hals Ø	VE
	l	mm	mm	mm	Stk.
EG-4205	5	163 × 187	236	45	36
EG-4210	10	187 × 227	320	45	30
EG-4215	15	245 × 295	309	45	16
EG-4220	20	245 × 295	390	45	20
EG-4225	25	245 × 295	468	45	20
EG-4230	30	287 × 314	446	45	12



UN-zugelassene stapelbare Kanister, blau

Material Polyethylen hoher Dichte (HDPE) · **Farbe** Blau Lebensmittelecht

Selbstdichtender Verschluss (DIN 51) mit vollflächiger Polyethylen-Schaumdichtung für absolute Flüssigkeitsdichtheit. Ideal für den Gefahrgutversand nach UN-Vorschriften sowie nach den Regeln für Straße (ADR/RID), See (IMO-IMDG) und Luft (IATA-ICAO).

Art.	Vol.	Abmessungen	H	Hals Ø	VE
	l	mm	mm	mm	Stk.
EG-4305	5	163 × 187	236	45	36
EG-4310	10	187 × 227	320	45	30
EG-4315	15	245 × 295	309	45	16
EG-4320	20	245 × 295	390	45	20
EG-4325	25	245 × 295	468	45	20
EG-4330	30	287 × 314	446	45	12



UN-zugelassene stapelbare Kanister, weiß

Material Polyethylen hoher Dichte (HDPE) · **Farbe** Weiß Lebensmittelecht

Selbstdichtender Verschluss (DIN 51) mit vollflächiger Polyethylen-Schaumdichtung für absolute Flüssigkeitsdichtheit. Ideal für den Gefahrgutversand nach UN-Vorschriften sowie nach den Regeln für Straße (ADR/RID), See (IMO-IMDG) und Luft (IATA-ICAO).

Art.	Vol.	Abmessungen	H	Hals Ø	VE
	l	mm	mm	mm	Stk.
EG-4405	5	163 × 187	236	45	36
EG-4410	10	187 × 227	320	45	30
EG-4420	20	245 × 295	390	45	20
EG-4425	25	245 × 295	468	45	20

KANISTER MIT SCHRAUBHAHN





10-l-Kanister mit Schraubhahn

Material Polyethylen hoher Dichte (HDPE) · **Farbe** Natur Lebensmittelecht

Mit Tragegriff; der Hahn am Boden erleichtert das Entleeren. Zur Montage des Hahns den Kanister an der vorgesehenen Stelle anbohren.

EG-4100/6	Verschlusskappe mit Entlüftungsventil aus Silikonkautschuk, für stapelbare Fässer und Kanister
EG-4100/7	Verschlussschlüssel für stapelbare Kanister
EG-1394	Hahn, Innen-Ø 20 mm, für stapelbare Kanister und Fässer EG-207/208

Art.	Vol.	Abmessungen	H	Hals Ø
	l	mm	mm	mm
EG-3961S	10	150 × 250	360	46
EG-5953	Hahn, Innen-Ø 17 mm, mit Strahlbrecher			



20-l-Kanister mit Schraubhahn

Material Polyethylen hoher Dichte (HDPE) · **Farbe** Natur Lebensmittelecht

Mit Tragegriff; der Hahn am Boden erleichtert das Entleeren. Der Hahn ist bereits montiert.

Art.	Vol.	Abmessungen	H	Hals Ø
	l	mm	mm	mm
EG-3963P	20	190 × 310	480	47



Kanister

Material Polyethylen hoher Dichte (HDPE) · **Farbe** Natur Lebensmittelecht

Platzsparende Form mit selbstdichtendem Verschluss. Alle Größen außer 5 l mit Ausgießer. Stoß- und säurebeständig.

Art.	Vol.	Abmessungen	H	Hals Ø
	l	mm	mm	mm
EG-3948	5	120 × 225	280	44
EG-3949	10	145 × 275	340	44
EG-3958	15	160 × 315	390	44
EG-3950	20	170 × 340	425	44
EG-3951	25	195 × 355	500	44
EG-3952	30	195 × 355	550	44



5-l-Kanister, Sparmodell

Material Polyethylen hoher Dichte (HDPE) · **Farbe** Natur Lebensmittelecht

Häufig für Reinigungsmittel verwendet; die Form eignet sich für den Versand in Kartons. Selbstdichtender Verschluss.

Art.	Vol.	Abmessungen	H	Hals Ø
	l	mm	mm	mm
EG-3970	5	130 × 175	270	34



1- und 2-l-Kanister

Material Polyethylen hoher Dichte (HDPE) · **Farbe** Natur Lebensmittelecht

Selbstdichtender Verschluss mit Schaumdichtung für eine bessere Abdichtung.

Art.	Vol.	Abmessungen	H	Hals Ø
	l	mm	mm	mm
EG-3941	1	69 × 118	183	22
EG-3942	2	79 × 143	235	22



Kanister, PE-HD, mit Schraubverschluss

Material PE-HD · **Farbe** Natur

Die Ausführungen 2,5 und 3 l zusätzlich mit Dichtungseinlage.

Art.	Vol.	Gewinde
	ml	GL
CZ-8100/1000	1000	28

Art.	Vol.	Gewinde
	ml	GL
CZ-8100/2500	2500	44
CZ-8100/3000	3000	44

VORRATSFLASCHEN



Ballonflaschen

Material Polyethylen hoher Dichte (HDPE) · **Farbe** Natur Lebensmittelecht

Sehr robust und langlebig. Mit Tragegriffen und Verschluss mit Löchern für eine Sicherheitsplombe. Ideal für Flüssigkeiten.

Art.	Vol.	Durchm. Ø	H	Hals Ø
	l	mm	mm	mm
EG-1187	5	167	355	51
EG-1188	10	210	430	51
EG-330	15	240	465	51
EG-1190	20	265	510	51



Vorratsflaschen mit Hahn

Material Polyethylen hoher Dichte (HDPE) · **Farbe** Natur Lebensmittelecht

Mit BSP-3/4"-Hahn, 12 mm Gewindetiefe und Dichtung für perfekte Dichtheit. Zur Montage des Hahns die Flasche an der vorgesehenen Stelle anbohren.

Art.	Vol.	Durchm. Ø	H	Hals Ø
	l	mm	mm	mm
EG-1187S	5	167	355	51
EG-1188S	10	212	430	51
EG-330S	15	240	465	51
EG-1190S	20	265	510	51

EG-1393	BSP-3/4"-Hahn mit 9-mm-Auslauf (inklusive)



Ballonflaschen

Material Polyethylen hoher Dichte (HDPE) · **Farbe** Natur Lebensmittelecht

Sehr robust und langlebig. Mit Tragegriffen und Verschluss mit Löchern für eine Sicherheitsplombe. Ideal für Flüssigkeiten.

Art.	Vol.	Durchm. Ø	H	Hals Ø
	l	mm	mm	mm
EG-1191	25	275	580	80
EG-1192	50	350	715	80



Vorratsflaschen mit Hahn

Material Polyethylen hoher Dichte (HDPE) · **Farbe** Natur Lebensmittelecht

Mit BSP-3/4"-Hahn, 12 mm Gewindetiefe und Dichtung für perfekte Dichtheit. Zur Montage des Hahns die Flasche an der vorgesehenen Stelle anbohren.

Art.	Vol.	Durchm. Ø	H	Hals Ø
	l	mm	mm	mm
EG-1191S	25	275	580	80
EG-1192S	50	350	715	80

EG-1393	BSP-3/4"-Hahn mit 9-mm-Auslauf (inklusive)



Weithals-Vorratsflaschen

Material Polyethylen hoher Dichte (HDPE) · **Farbe** Natur Lebensmittelecht

Mit Innenstopfen; sehr robust und langlebig. Mit Tragegriffen und Verschluss mit Löchern für eine Sicherheitsplombe. Ideal für Pulver und Granulate.

Art.	Vol.	Durchm. Ø	H	Hals Ø
	l	mm	mm	mm
EG-414	5	167	350	85
EG-415	10	210	420	100



Weithals-Vorratsflaschen

Material Polyethylen hoher Dichte (HDPE) · **Farbe** Natur Lebensmittelecht

Mit Innenstopfen; sehr robust und langlebig. Mit Tragegriffen und Verschluss mit Löchern für eine Sicherheitsplombe. Ideal für Pulver und Granulate.

Art.	Vol.	Durchm. Ø	H	Hals Ø
	l	mm	mm	mm
EG-416	15	240	460	115
EG-417	20	265	500	130
EG-1350	25	275	570	130



Vorratsflaschen, Sparmodell

Material Polyethylen hoher Dichte (HDPE) · **Farbe** Natur Lebensmittelecht

Leicht und vielseitig, mit Innenstopfen für eine bessere Abdichtung. Ideal für Pulver und Granulate.

Art.	Vol.	Durchm. Ø	H	Hals Ø
	l	mm	mm	mm
EG-505	5	160	295	88
EG-510	10	193	365	88



Milchkanne, 50 l

Material Polyethylen hoher Dichte (HDPE) · **Farbe** Weiß Lebensmittelecht

Hermetisch dichtender Druckdeckel.

Art.	Vol.	Durchm. Ø	H	Hals Ø
	l	mm	mm	mm
EG-2383	50	350	705	190

WEITHALSFÄSSER



UN-zugelassene Fässer

Material Polyethylen hoher Dichte (HDPE) · **Farbe** Blau Lebensmittelecht

Sehr robust, mit Spannring aus verzinktem Stahl und Sicherheitsplombe. Die Größen 30 und 60 l haben zwei Seitengriffe. Für den Gefahrgutversand nach UN-Vorschriften; besonders geeignet für die chemische, pharmazeutische und kosmetische Industrie.

Art.	Vol.	Durchm. Ø	H	Hals Ø
	l	mm	mm	mm
EG-1351	30	324	510	255
EG-1352	50	400	570	325
EG-1353	60	400	645	325
EG-1361	125	480	838	390
EG-1363 (rechteckig)	130	400 × 500	900	325
EG-1364	220	582	985	470



Fässer ohne UN-Zulassung

Material Polyethylen hoher Dichte (HDPE) · **Farbe** Blau

Die 50-l-Größe hat zwei Seitengriffe für eine leichte Handhabung.

Art.	Vol.	Durchm. Ø	H	Hals Ø
	l	mm	mm	mm
EG-1368	8	210	250	175
EG-1359	50	400	570	325
EG-1360	125	480	838	390
EG-1359/4	Plombe 18 × 50 mm (inklusive, nicht für EG-1368)			



UN-zugelassene Fässer für Flüssigkeiten

Material Polyethylen hoher Dichte (HDPE) · **Farbe** Blau Lebensmittelecht

Ideal für Flüssigkeiten und für den Gefahrgutversand nach UN-Vorschriften.

Art.	Vol.	Durchm. Ø	H	Hals Ø
	l	mm	mm	mm
EG-1369	130	496	800	390
EG-1359/4	Plombe 18 × 50 mm (inklusive)			



UN-zugelassene Fässer mit Schraubdeckel

Material Polyethylen hoher Dichte (HDPE) · **Farbe** Weiß Lebensmittelecht

Sehr robust und langlebig, mit Schraubdeckel. Die Größen von 42 bis 68 l haben zwei Seitengriffe. Für den Versand gefährlicher Feststoffe nach UN-Vorschriften.

Art.	Vol.	Durchm. Ø	H	Hals Ø
	l	mm	mm	mm
EG-2702	6	198	265	136
EG-2703	10	274	239	203
EG-2706	26	316	425	203
EG-2707	42	410	418	282
EG-2708	55	410	520	282
EG-2709	68	410	634	282



UN-zugelassene Fässer, stapel- und nestbar

Material Polyethylen hoher Dichte (HDPE) · **Farbe** Weiß Lebensmittelecht

Sehr robust und langlebig, mit konischer Form für erhebliche Platzersparnis. Mit Schraubdeckel, für den Versand gefährlicher Feststoffe nach UN-Vorschriften.

Art.	Vol.	Oben Ø	Unten Ø	H	Hals Ø
	l	mm	mm	mm	mm
EG-2721	30	374	304	408	326
EG-2723	50	374	304	660	326
EG-2725	75	440	368	701	390
EG-2727	120	570	472	732	490



Stapel- und nestbare Weithalsfässer

Material Polyethylen hoher Dichte (HDPE) · **Farbe** Blau

Die konische Form spart im leeren Zustand Platz. Deckel mit Dichtung und Spannring aus verzinktem Stahl. In drei Größen erhältlich.

Art.	Vol.	Oben Ø	Unten Ø	H
	l	mm	mm	mm
EG-1261	50	430	380	450
EG-1262	70	430	360	630
EG-1263	100	470	400	700
EG-1359/4		Plombe 18 × 50 mm		



Weithalsfässer

Material Polyethylen hoher Dichte (HDPE) · **Farbe** Natur Lebensmittelecht

Mit Spannring aus verzinktem Stahl und Sicherheitsplombe sowie praktischen Griffmulden. Besonders geeignet für die chemische, pharmazeutische und kosmetische Industrie.

Art.	Vol.	Durchm. Ø	H	Hals Ø
	l	mm	mm	mm
EG-1355	20	300	370	250
EG-1356	25	300	450	250
EG-1358	30	300	515	250
EG-1359/4		Plombe 18 × 50 mm		



Stapel- und nestbare Weithalsfässer

Material Polyethylen hoher Dichte (HDPE) · **Farbe** Natur Lebensmittelecht

Die konische Form spart im leeren Zustand Platz. Deckel mit Dichtung und Spannring aus verzinktem Stahl.

Art.	Vol.	Oben Ø	Unten Ø	H
	l	mm	mm	mm
EG-1267	75	490	383	575
EG-1268	100	525	412	672
EG-1359/4	Plombe 18 × 50 mm			



Graduierte Weithalsfässer mit Gewinde-Ablauf, Ø 1"

Material Polyethylen hoher Dichte (HDPE) · **Farbe** Natur Lebensmittelecht

Sehr robust, vorbereitet für einen Gewindeablauf Ø 1".

Art.	Vol.	Durchm. Ø	H	Hals Ø
	l	mm	mm	mm
EG-1375	300	670	970	260
EG-1373	500	750	1120	260





Weithalsfässer

Material Polyethylen hoher Dichte (HDPE) · **Farbe** Natur Lebensmittelecht

Sehr robust und langlebig, mit Tragegriff. Auf Wunsch mit BSP-3/4"-Hahn mit 12-mm-Gewinde und Dichtung für perfekte Dichtheit. Verschluss mit Löchern für eine Sicherheitsplombe.

Art.	Vol.	Durchm. Ø	H	Hals Ø
	l	mm	mm	mm
EG-1386	30	380	440	250
EG-1387	50	380	650	250
EG-1388	100	450	800	250
EG-1393	BSP-3/4"-Hahn mit 9-mm-Auslauf			
EG-1392	Auslauf Ø 19 mm mit Klemmring			





Weithalsfässer

Material Polyethylen hoher Dichte (HDPE) · **Farbe** Natur Lebensmittelecht

Sehr robust und langlebig. Auf Wunsch mit BSP-3/4"-Hahn mit 12-mm-Gewinde und Dichtung für perfekte Dichtheit. Verschluss mit Löchern für eine Sicherheitsplombe.

Art.	Vol.	Durchm. Ø	H	Hals Ø
	l	mm	mm	mm
EG-1389	220	600	1030	350
EG-1393	BSP-3/4"-Hahn mit 9-mm-Auslauf			
EG-1392	Auslauf Ø 19 mm mit Klemmring			



Fässer mit Hahn

Material Polyethylen hoher Dichte (HDPE) · **Farbe** Natur Lebensmittelecht

Sehr robust, mit Verschlussdeckel mit Dichtung und Entlüftung. Unten lassen sich ein 5/8"-Hahn und ein Stopfen (inklusive) anbringen. Ideal für Flüssigkeiten und gärende Produkte.

Art.	Vol.	Abmessungen	H	Hals Ø
	l	mm	mm	mm
EG-420	5	200 × 170	360	125
EG-421	10	240 × 200	370	125
EG-422	15	260 × 230	420	125
EG-423	20	300 × 270	420	125



Fässer mit Hahn

Material Polyethylen hoher Dichte (HDPE) · **Farbe** Natur Lebensmittelecht

Sehr robust, mit Verschlussdeckel mit Dichtung und Entlüftung. Unten lassen sich ein 7/8"-Hahn und ein Stopfen (inklusive) anbringen. Ideal für Flüssigkeiten und gärende Produkte.

Art.	Vol.	Abmessungen	H	Hals Ø
	l	mm	mm	mm
EG-425	25	300 × 260	490	125
EG-426	50	290 × 340	560	200
EG-427	100	520 × 430	710	200



Stapelbare Enghalsfässer, UN-zugelassen

Material Polyethylen hoher Dichte (HDPE) · **Farbe** Natur, blau Lebensmittelecht

Fass mit Teilöffnung und selbstdichtendem Verschluss. Ideal für Flüssigkeiten und für den Gefahrgutversand nach UN-Vorschriften.

Art.	Vol.	Durchm. Ø	H	Hals Ø	Farbe
	l	mm	mm	mm	
EG-207	50	400	562	45	Natur
EG-208	50	400	562	45	Blau



Rechteckige stapelbare Fässer, UN-zugelassen

Material Polyethylen hoher Dichte (HDPE) · **Farbe** Blau Lebensmittelecht

Rechteckiges Fass, das sich auf 1000 × 1200 mm Paletten besser palettieren lässt.

Art.	Vol.	Abmessungen	H	Hals Ø
	l	mm	mm	mm
EG-5670	60	318 × 385	645	2″
EG-1960		Adapter AD/TS		



Stapelbare 120-l-Fässer, UN-zugelassen

Material Polyethylen hoher Dichte (HDPE) · **Farbe** Blau Lebensmittelecht

Fass mit zwei 2"-Tri-Sure-Öffnungen, besonders geeignet für Lebensmittel-, Kosmetik- und Chemiebranche. Für den Gefahrgutversand nach UN-Vorschriften.

Art.	Vol.	Durchm. Ø	H	Hals Ø
	l	mm	mm	mm
EG-5680	120	500	800	2″
EG-1960		Adapter AD/TS		





Stapelbare 220-l-Fässer, UN-zugelassen

Material Polyethylen hoher Dichte (HDPE) · **Farbe** Blau Lebensmittelecht

Fass mit zwei 2"-Tri-Sure-Öffnungen, besonders geeignet für Lebensmittel-, Kosmetik- und Chemiebranche. Für den Gefahrgutversand nach UN-Vorschriften.

Art.	Vol.	Durchm. Ø	H	Hals Ø
	l	mm	mm	mm
EG-5801	220	578	965	2″
EG-1960	Adapter AD/TS			
EG-5970	Stahlschlüssel			
EG-5959	Schlüssel aus verstärktem Nylon			
EG-5950	2"-Verschluss			
EG-5951	2"-Verschluss für Hahn mit mittigem 3/4"-Verschluss			
EG-5952	2"-Verschluss mit Entgasungsventil			
EG-5954	3/4"-Verschluss			
EG-1955	Umfüllpumpe			

IBC



1000-l-IBC auf Holzpalette, UN-zugelassen

Material Polyethylen hoher Dichte (HDPE) · **Farbe** Natur Lebensmittelecht

Gitter aus verzinkten, elektrogeschweißten Stahlrohren. DN150-Schraubdeckel auf der Einfüllöffnung mit Entgasungsventil; integrierte DN50-Absperrklappe.

Art.	Vol.	Abmessungen	H	Hals Ø
	l	mm	mm	mm
EG-3200/P	1000	1200 × 1000	1160	150
EG-1963	IBC-Anschluss Ø 2"			



1000-l-IBC auf Hybridpalette, UN-zugelassen

Material Polyethylen hoher Dichte (HDPE) · **Farbe** Natur Lebensmittelecht

Gitter aus verzinkten, elektrogeschweißten Stahlrohren auf Hybridpalette (Stahl und Kunststoff). DN150-Schraubdeckel auf der Einfüllöffnung mit Entgasungsventil; integrierte DN50-Absperrklappe.

Art.	Vol.	Abmessungen	H	Hals Ø
	l	mm	mm	mm
EG-3205/P	1000	1200 × 1000	1160	150
EG-1963	IBC-Anschluss Ø 2"			



1000-l-IBC auf Kunststoffpalette, UN-zugelassen

Material Polyethylen hoher Dichte (HDPE) · **Farbe** Natur Lebensmittelecht

Gitter aus verzinkten, elektrogeschweißten Stahlrohren. DN150-Schraubdeckel auf der Einfüllöffnung mit Entgasungsventil; integrierte DN50-Absperrklappe.

Art.	Vol.	Abmessungen	H	Hals Ø
	l	mm	mm	mm
EG-3208/P	1000	1200 × 1000	1160	150
EG-1963		IBC-Anschluss Ø 2"		



1000-l-IBC auf Holzpalette, UN-zugelassen, schwarz

Material Polyethylen hoher Dichte (HDPE) · **Farbe** Schwarz Lebensmittelecht

Gitter aus verzinkten, elektrogeschweißten Stahlrohren. DN220-Schraubdeckel auf der Einfüllöffnung mit Entgasungsventil; integrierte DN50-Absperrklappe.

Art.	Vol.	Abmessungen	H	Hals Ø
	l	mm	mm	mm
EG-3200/N	1000	1200 × 1000	1160	220
EG-1963		IBC-Anschluss Ø 2"		



1000-l-IBC mit Vollmetallmantel und Stahlpalette, UN-zugelassen

Material Polyethylen hoher Dichte (HDPE) Lebensmittelecht

DN150-Schraubdeckel auf der Einfüllöffnung mit Entgasungsventil; integrierte DN50-Absperrklappe. Der Metallmantel schützt empfindliche Güter vor UV-Licht und statischer Aufladung und bietet maximale Sicherheit beim Transport.

Art.	Vol.	Abmessungen	H	Hals Ø
	l	mm	mm	mm
EG-3203/S	1000	1200 × 1000	1160	150
EG-1963		IBC-Anschluss Ø 2"		



1000-l-IBC mit Öffnung Ø 400 mm, Kunststoffpalette, 3"-Ventil

Material Polyethylen hoher Dichte (HDPE) · **Farbe** Natur

Einfüllöffnung Ø 400 mm mit Druckdeckel und Verschluss aus verzinktem Stahl; integrierte DN80-Absperrklappe.

Art.	Vol.	Abmessungen	H	Hals Ø
	l	mm	mm	mm
EG-3207/S	1000	1200 × 1000	1160	400



Elektrisch leitfähiger 1000-l-IBC auf Holzpalette, UN-zugelassen

Material Polyethylen hoher Dichte (HDPE) · **Farbe** Natur Lebensmittelecht

Gitter aus verzinkten, elektrogeschweißten Stahlrohren. DN150-Schraubdeckel auf der Einfüllöffnung mit Entgasungsventil; integrierte DN50-Absperrklappe.

Art.	Vol.	Abmessungen	H	Hals Ø
	l	mm	mm	mm
EG-3200/EL	1000	1200 × 1000	1160	150
EG-1963		IBC-Anschluss Ø 2"		



640-l-IBC auf Kunststoffpalette, UN-zugelassen

Material Polyethylen hoher Dichte (HDPE) · **Farbe** Natur Lebensmittelecht

Gitter aus verzinkten, elektrogeschweißten Stahlrohren. DN220-Schraubdeckel auf der Einfüllöffnung mit Entgasungsventil; integrierte DN50-Absperrklappe.

Art.	Vol.	Abmessungen	H	Hals Ø
	l	mm	mm	mm
EG-3204/S	640	1200 × 800	1000	220
EG-1963		IBC-Anschluss Ø 2"		

04 Kisten

STAPELKISTEN 300 × 200 UND 400 × 300 MM



Geschlossene Kisten 300 × 200 mm, grau

Material Polypropylen (PP) · **Farbe** Grau

Geschlossene, robuste Kisten mit seitlichen Verstärkungsrippen, sehr belastbar beim Handhaben und Stapeln. Mit oder ohne Deckel stapelbar; waschbar bis +120 °C.

Art.	Vol.	Gewicht	Außenmaße	Innenmaße	Griffe
	l	kg	mm	mm	
EG-648	5	0,49	300 × 200 × 120	260 × 160 × 100	Geschlossen
EG-649	7	0,65	300 × 200 × 170	260 × 160 × 150	Geschlossen
EG-648/C				Deckel	



Geschlossene Kisten 400 × 300 mm, grau

Material Polypropylen (PP) · **Farbe** Grau Lebensmittelecht

Waschbar bis +120 °C. Auch in Blau, Rot, Grün und Weiß (ab 150 Stk.) und mit Heißprägedruck (ab 200 Stk.) erhältlich.

Art.	Vol.	Gewicht	Außenmaße	Innenmaße	Griffe
	l	kg	mm	mm	
EG-651	10	0,88	400 × 300 × 120	360 × 258 × 118	Schale
EG-661	14	0,92	400 × 300 × 170	358 × 258 × 168	Loch
EG-652	20	1,19	400 × 300 × 220	358 × 258 × 217	Loch
EG-653	31	1,59	400 × 300 × 320	358 × 256 × 316	Loch
EG-650			Ganci Haken		
EG-651/C				Deckel	



Kisten mit geschlossenem Boden und durchbrochenen Wänden 400 × 300 mm, grau

Material Polypropylen (PP) · **Farbe** Grau Lebensmittelecht

Waschbar bis +120 °C. Auch in Blau, Rot, Grün und Weiß erhältlich (ab 150 Stk.).

Art.	Vol.	Gewicht	Außenmaße	Innenmaße	Griffe
	l	kg	mm	mm	
EG-671	14	0,77	400 × 300 × 170	360 × 258 × 168	Loch
EG-662	20	0,96	400 × 300 × 220	358 × 258 × 217	Loch
EG-663	31	1,24	400 × 300 × 320	358 × 256 × 316	Loch
EG-650			Ganci Haken		
EG-651/C				Deckel	

STAPELKISTEN 400 × 300 MM



Durchbrochene Kisten 300 × 200 mm, grau

Material Polypropylen (PP) · **Farbe** Grau Lebensmittelecht

Waschbar bis +120 °C. Auch in Blau, Rot, Grün und Weiß erhältlich (ab 150 Stk.).

Art.	Vol.	Gewicht	Außenmaße	Innenmaße	Griffe
	l	kg	mm	mm	
EG-672	20	0,86	400 × 300 × 220	358 × 258 × 217	Loch
EG-673	31	1,12	400 × 300 × 320	358 × 256 × 316	Loch
EG-650			Ganci Haken		
EG-651/C			Deckel		



Geschlossene Kisten 400 × 300 mm, weiß

Material Polyethylen hoher Dichte (HDPE) · **Farbe** Weiß Lebensmittelecht

Geschlossene, robuste Kisten mit seitlichen Verstärkungsrippen. Temperaturbereich -40 bis +80 °C, beim Waschen bis +120 °C.

Art.	Vol.	Gewicht	Außenmaße	Innenmaße	Griffe
	l	kg	mm	mm	
EG-1911	10	0,65	400 × 300 × 100	365 × 265 × 95	Geschlossen
EG-1911/C				Deckel	



Kisten mit geschlossenem Boden und durchbrochenen Wänden 400 × 300 mm, weiß

Material Polyethylen hoher Dichte (HDPE) · **Farbe** Weiß Lebensmittelecht

Kisten mit geschlossenem Boden und durchbrochenen Wänden, mit seitlichen Verstärkungsrippen. Temperaturbereich -40 bis +80 °C, beim Waschen bis +120 °C.

Art.	Vol.	Gewicht	Außenmaße	Innenmaße	Griffe
	l	kg	mm	mm	
EG-1971	10	0,59	400 × 300 × 100	365 × 265 × 95	Geschlossen
EG-1911/C				Deckel	

STAPELKISTEN 600 × 400 MM





Kisten mit geschlossenem Boden und durchbrochenen Wänden 600 × 400 mm, grau

Material Polypropylen (PP) · **Farbe** Grau Lebensmittelecht

Für andere Farben und Individualisierung siehe die geschlossene Ausführung.

Art.	Vol.	Gewicht	Außenmaße	Innenmaße	Griffe
	l	kg	mm	mm	
EG-654	15	1,35	600 × 400 × 75	555 × 355 × 72	Geschlossen
EG-660	24	1,4	600 × 400 × 120	555 × 358 × 115	Schale

Art.	Vol.	Gewicht	Außenmaße	Innenmaße	Griffe
	l	kg	mm	mm	
EG-656	33	1,85	600 × 400 × 150	553 × 353 × 145	Loch
EG-640	42	2,12	600 × 400 × 220	555 × 358 × 217	Loch
EG-658	55	2,71	600 × 400 × 280	555 × 355 × 277	Loch
EG-659	65	3,3	600 × 400 × 320	554 × 354 × 317	Loch
EG-680	80	4,12	600 × 400 × 420	555 × 355 × 420	Loch

Art.	Vol.	Gewicht	Außenmaße	Innenmaße	Griffe
	l	kg	mm	mm	
EG-670	24	1,30	600 × 400 × 120	555 × 358 × 115	Schale
EG-666	33	1,58	600 × 400 × 150	553 × 353 × 145	Loch
EG-665	42	1,68	600 × 400 × 220	555 × 358 × 217	Loch
EG-668	55	2,36	600 × 400 × 280	555 × 355 × 277	Loch
EG-669	65	2,76	600 × 400 × 320	554 × 354 × 317	Loch
EG-681	80	3,54	600 × 400 × 420	555 × 355 × 420	Loch

EG-655/C	Deckel
EG-650	Haken zum Verschließen des Deckels





Durchbrochene Kisten 600 × 400 mm, grau

Material Polypropylen (PP) · **Farbe** Grau Lebensmittelecht

Für andere Farben und Individualisierung siehe die geschlossene Ausführung.

Art.	Vol.	Gewicht	Außenmaße	Innenmaße	Griffe
	l	kg	mm	mm	
EG-676	33	1,46	600 × 400 × 150	553 × 353 × 145	Loch
EG-675	42	1,56	600 × 400 × 220	555 × 358 × 217	Loch
EG-678	55	2,12	600 × 400 × 280	555 × 355 × 277	Loch
EG-679	65	2,56	600 × 400 × 320	554 × 354 × 317	Loch
EG-684	80	3,23	600 × 400 × 420	555 × 355 × 420	Loch

EG-655/C	Deckel
EG-650	Haken zum Verschließen des Deckels



Geschlossene Kisten 600 × 400 mm, weiß

Material Polyethylen hoher Dichte (HDPE) · **Farbe** Natur Lebensmittelecht

Geschlossene Kisten mit seitlichen Verstärkungsrippen. Temperaturbereich -40 bis +80 °C, beim Waschen bis +120 °C.

Art.	Vol.	Gewicht	Außenmaße	Innenmaße	Griffe
	l	kg	mm	mm	
EG-1912	12	1	600 × 400 × 70	565 × 365 × 65	Geschlossen
EG-1914	20	1,22	600 × 400 × 100	565 × 365 × 95	Geschlossen
EG-1916	28	1,4	600 × 400 × 130	565 × 365 × 125	Geschlossen
EG-1918	45	1,48	600 × 400 × 195	565 × 365 × 190	Loch
EG-1926	50	2,01	600 × 400 × 240	565 × 365 × 235	Loch
EG-1920	60	2,49	600 × 400 × 320	565 × 365 × 315	Loch
EG-1912/C			Deckel (Polypropylen)		



Kisten mit geschlossenem Boden und durchbrochenen Wänden 600 × 400 mm, weiß

Material Polyethylen hoher Dichte (HDPE) · **Farbe** Natur Lebensmittelecht

Art.	Vol.	Gewicht	Außenmaße	Innenmaße	Griffe
	l	kg	mm	mm	
EG-1972	45	1,46	600 × 400 × 195	565 × 365 × 190	Loch
EG-1998	50	1,8	600 × 400 × 240	565 × 365 × 235	Loch
EG-1974	60	2,12	600 × 400 × 320	565 × 365 × 315	Loch
EG-1912/C			Deckel (Polypropylen)		



Durchbrochene Kisten 600 × 400 mm, weiß

Material Polyethylen hoher Dichte (HDPE) · **Farbe** Natur Lebensmittelecht

Art.	Vol.	Gewicht	Außenmaße	Innenmaße	Griffe
	l	kg	mm	mm	
EG-1976	12	1,03	600 × 400 × 70	565 × 365 × 65	Geschlossen
EG-1978	20	1,08	600 × 400 × 100	565 × 365 × 95	Geschlossen
EG-1980	28	1,23	600 × 400 × 130	565 × 365 × 125	Geschlossen
EG-1912/C			Deckel (Polypropylen)		



Stapel- und nestbare Eurokisten 600 × 400 mm

Material Polypropylen (PP) · **Farbe** Grau, rot Lebensmittelecht

Konisch: leer und um 180° gedreht lassen sie sich ineinanderstapeln und brauchen nur ein Drittel des Volumens. Temperaturbereich -20 bis +80 °C, beim Waschen bis +120 °C.

Art.	Vol.	Gewicht	Außenmaße	Innenmaße	Farbe
	l	kg	mm	mm	
EG-20/32R/F	32	1,65	600 × 400 × 200	453 × 336 × 197	Rot
EG-20/32G/F	32	1,65	600 × 400 × 200	453 × 336 × 197	Grau
EG-30/50R/F	50	2,49	600 × 400 × 300	453 × 336 × 297	Rot
EG-30/50G/F	50	2,49	600 × 400 × 300	453 × 336 × 297	Grau
EG-40/70G/F	70	2,98	600 × 400 × 400	453 × 336 × 397	Grau
EG-30/40C/F				Deckel	





Roller für Eurokisten 600 × 400 mm

Material ABS · **Farbe** Rot

Mit vier Nylon-Lenkrollen Ø 100 mm und Gestell aus verzinktem Eisen, für alle Standardkisten 600 × 400 mm. Offene Ecken erleichtern die Reinigung und lassen das Waschwasser ablaufen, bevor der Roller ins Kühlhaus kommt. Tragfähigkeit 250 kg.

Art.	Außenmaße
	mm
EG-60406/GRR	606 × 408 × 166
EG-26/5030	Zuggriff aus lackiertem Eisen





Roller mit Gitterplatte

Material ABS · **Farbe** Rot

Mit vier Nylon-Lenkrollen Ø 100 mm und Gestell aus verzinktem Eisen, für alle Standardkisten 600 × 400 mm. Offene Ecken erleichtern die Reinigung und lassen das Waschwasser ablaufen, bevor der Roller ins Kühlhaus kommt. Tragfähigkeit 250 kg.

Art.	Außenmaße
	mm
EG-60408/GB	606 × 408 × 166
EG-26/5030	Zuggriff aus lackiertem Eisen



Stapelkisten 800 × 600 mm

Material Polypropylen (PP) · **Farbe** Grau

Geschlossene, robuste Kisten mit seitlichen Verstärkungsrippen, sehr belastbar beim Handhaben und Stapeln. Mit oder ohne Deckel stapelbar; waschbar bis +120 °C.

Art.	Vol.	Gewicht	Außenmaße	Innenmaße
	l	kg	mm	mm
EG-791	49	3,5	800 × 600 × 120	755 × 555 × 100
EG-792	69	3,95	800 × 600 × 170	755 × 555 × 140
EG-793	90	4,65	800 × 600 × 220	755 × 555 × 200
EG-795	130	6,1	800 × 600 × 325	755 × 555 × 305
EG-797	175	7,4	800 × 600 × 430	755 × 555 × 411
EG-791/C			Deckel	



Kunststoffkoffer, ein Griff an der Längsseite

Material Polypropylen (PP) · **Farbe** Grau Lebensmittelecht

Mit Mittelgriff; leicht und dennoch stabil, und günstiger als herkömmliche Metallkoffer.

Art.	Vol.	Außenmaße	Innenmaße
	l	mm	mm
EG-691	10	400 × 300 × 133	355 × 255 × 125
EG-692	20	400 × 300 × 233	355 × 255 × 225
EG-694	15	600 × 400 × 88	555 × 355 × 70
EG-699	24	600 × 400 × 133	555 × 355 × 125



Kunststoffkoffer, zwei Griffe an den Stirnseiten

Material Polypropylen (PP) · **Farbe** Grau Lebensmittelecht

Mit zwei Seitengriffen; leicht und dennoch stabil, und günstiger als herkömmliche Metallkoffer.

Art.	Vol.	Außenmaße	Innenmaße
	l	mm	mm
EG-693	31	400 × 300 × 333	355 × 255 × 325
EG-696	42	600 × 400 × 249	555 × 355 × 240
EG-697	55	600 × 400 × 293	555 × 355 × 285
EG-698	65	600 × 400 × 333	554 × 354 × 317



Niedrige Stapelkisten

Material Polyethylen hoher Dichte (HDPE) · **Farbe** Weiß Lebensmittelecht

Erhältlich von 3 bis 20 l.

Art.	Vol.	Gewicht	Außenmaße	Innenmaße
	l	kg	mm	mm
EG-3000	3	0,25	380 × 170 × 65	355 × 155 × 58
EG-3001	10	0,63	430 × 320 × 95	392 × 290 × 91
EG-3003	16	1,07	540 × 350 × 110	515 × 325 × 100
EG-3002	20	1,2	480 × 410 × 140	425 × 375 × 137
EG-3004	55	2,86	760 × 440 × 205	700 × 400 × 200
EG-3005	16	1	540 × 350 × 110	515 × 325 × 100
Mit seitlichen Löchern zum Wasserablauf				
EG-3004C			Deckel für 55 l	



Stapelkisten, 20 und 30 l

Material Polyethylen hoher Dichte (HDPE) · **Farbe** Weiß, grau Lebensmittelecht

Dank der verschiedenen Größen eignen sich diese Kisten für jeden Bereich und jede Art von Lagerung. Verstärkte Ränder und Bauweise machen sie hoch belastbar.

Art.	Vol.	Gewicht	Außenmaße	Innenmaße	Farbe
	l	kg	mm	mm	
EG-602B	20	1,07	440 × 315 × 200	380 × 280 × 195	Weiß
EG-602G	20	1,07	440 × 315 × 200	380 × 280 × 195	Grau
EG-605B	30	1,59	500 × 415 × 200	450 × 380 × 195	Weiß
EG-605G	30	1,59	500 × 415 × 200	450 × 380 × 195	Grau
EG-605C			Deckel für 30 l		



Stapelkisten, 50 und 80 l

Material Polyethylen hoher Dichte (HDPE) · **Farbe** Weiß, grau Lebensmittelecht

Dank der verschiedenen Größen eignen sich diese Kisten für jeden Bereich und jede Art von Lagerung. Verstärkte Ränder und Bauweise machen sie hoch belastbar.

Art.	Vol.	Gewicht	Außenmaße	Innenmaße	Farbe
	l	kg	mm	mm	
EG-603B	50	2,15	625 × 365 × 285	560 × 330 × 280	Weiß
EG-603G	50	2,15	625 × 365 × 285	560 × 330 × 280	Grau
EG-604B	80	3,17	725 × 440 × 330	650 × 380 × 320	Weiß
EG-604G	80	3,17	725 × 440 × 330	650 × 380 × 320	Grau
EG-603C			Deckel für 50 l		
EG-604C			Deckel für 80 l		



Stapelkisten, 100 und 130 l

Material Polyethylen hoher Dichte (HDPE) · **Farbe** Weiß, grau Lebensmittelecht

Dank der verschiedenen Größen eignen sich diese Kisten für jeden Bereich und jede Art von Lagerung. Verstärkte Ränder und Bauweise machen sie hoch belastbar.

Art.	Vol.	Gewicht	Außenmaße	Innenmaße	Farbe
	l	kg	mm	mm	
EG-606B	100	4,7	770 × 445 × 390	700 × 400 × 380	Weiß
EG-606G	100	4,7	770 × 445 × 390	700 × 400 × 380	Grau
EG-607B	130	5,5	830 × 570 × 360	750 × 500 × 350	Weiß
EG-607G	130	5,5	830 × 570 × 360	750 × 500 × 350	Grau (nicht lebensmittelecht)
EG-606C			Deckel für 100 l		
EG-607C			Deckel für 130 l		





Stapelkisten, 100 l

Material Polyethylen hoher Dichte (HDPE) · **Farbe** Weiß, grau Lebensmittelecht (nur weiße Ausführung)

Art.	Vol.	Gewicht	Außenmaße	Innenmaße	Farbe
	l	kg	mm	mm	
EG-601B	100	4,3	600 × 500 × 445	535 × 450 × 430	Weiß
EG-601G	100	4,3	600 × 500 × 445	535 × 450 × 430	Grau (nicht lebensmittelecht)
EG-601C			Deckel für 100 l		

Art.	Vol.	Material	Räder
	l		
EG-30041	55	Lackiertes Eisen	Gummi
EG-30042	55	Lackiertes Eisen	Nylon
EG-6031	50	Lackiertes Eisen	Gummi
EG-6032	50	Lackiertes Eisen	Nylon
EG-60324	50	Edelstahl	Nylon
EG-6041	80	Lackiertes Eisen	Gummi
EG-6042	80	Lackiertes Eisen	Nylon
EG-60424	80	Edelstahl	Nylon

Art.	Vol.	Material	Räder
	l		
EG-6061	100	Lackiertes Eisen	Gummi
EG-6062	100	Lackiertes Eisen	Nylon
EG-60624	100	Edelstahl	Nylon

Art.	Vol.	Material	Räder
	l		
EG-6011	100	Lackiertes Eisen	Gummi
EG-6012	100	Lackiertes Eisen	Nylon
EG-6071	130	Lackiertes Eisen	Gummi
EG-6072	130	Lackiertes Eisen	Nylon
EG-60724	130	Edelstahl	Nylon

STAPELKISTEN



Geschlossene Kisten

Material Polypropylen (PP) · **Farbe** Weiß Lebensmittelecht

Vor allem für Lebensmittelindustrie und Bäckereien; Innenmaß 600 × 400 mm.

Art.	Vol.	Gewicht	Außenmaße	Innenmaße
	l	kg	mm	mm
EG-1875	14	0,98	645 × 428 × 65	600 × 400 × 60
EG-1874	19	1,2	645 × 428 × 85	600 × 400 × 80
EG-1876	25	1,4	645 × 428 × 115	600 × 400 × 110
EG-1877	40	1,7	645 × 428 × 175	600 × 400 × 170
EG-1879	50	2	645 × 428 × 215	600 × 400 × 210
EG-1875C			Deckel	



Kisten mit Deckel und Haken

Material Polypropylen (PP) · **Farbe** Weiß, transparent Lebensmittelecht

In verschiedenen Größen erhältlich, mit Deckel und Haken aus lackiertem Eisen. Temperaturbereich -10 bis +80 °C, beim Waschen bis +120 °C.

Art.	Vol.	Gewicht	Außenmaße	Innenmaße	Farbe
	l	kg	mm	mm	
EG-1882	15	1,1	350 × 250 × 200	320 × 220 × 200	Weiß
EG-1878	20	1,26	400 × 300 × 200	365 × 265 × 200	Transparent
EG-1884	30	1,45	450 × 350 × 250	410 × 310 × 237	Weiß
EG-1880	40	2,6	500 × 400 × 250	470 × 365 × 240	Weiß
EG-1886	50	3,2	550 × 400 × 290	520 × 365 × 280	Weiß
EG-1881	60	3,8	620 × 400 × 310	585 × 365 × 295	Weiß
EG-1885	100	4,8	750 × 455 × 400	700 × 395 × 380	Weiß



Transparente Kisten mit Deckel

Material Polypropylen (PP) · **Farbe** Transparent Lebensmittelecht

In verschiedenen Größen erhältlich, mit Deckel und Kunststoffhaken. Temperaturbereich -10 bis +80 °C, beim Waschen bis +120 °C.

Art.	Vol.	Gewicht	Außenmaße	Innenmaße
	l	kg	mm	mm
EG-1908	20	0,98	380 × 285 × 295	280 × 205 × 275
EG-1909	40	1,62	580 × 380 × 255	475 × 310 × 240
EG-1910	60	2,05	580 × 380 × 375	475 × 310 × 360

STAPEL- UND NESTBARE KISTEN



Durchbrochene Kisten

Material Polyethylen hoher Dichte (HDPE) · **Farbe** Weiß

Temperaturbereich -40 bis +80 °C, beim Waschen bis +120 °C.

Art.	Vol.	Gewicht	Außenmaße	Innenmaße
	l	kg	mm	mm
EG-1779	25	1,2	580 × 390 × 180	560 × 367 × 160



Kisten mit geschlossenem Boden und durchbrochenen Wänden

Material Polyethylen hoher Dichte (HDPE) · **Farbe** Weiß Lebensmittelecht

Vor allem für Lebensmittelindustrie und Bäckereien. Konisch: leer und um 180° gedreht lassen sie sich ineinanderstapeln und brauchen nur ein Drittel des Volumens.

Art.	Vol.	Gewicht	Außenmaße	Innenmaße
	l	kg	mm	mm
EG-8345	65	1,9	630 × 440 × 330	530 × 410 × 325
EG-8350	80	2,5	620 × 500 × 380	550 × 445 × 365
EG-8351	130	4,5	770 × 500 × 440	690 × 450 × 425



Geschlossene Kisten

Material Polyethylen hoher Dichte (HDPE) · **Farbe** Weiß, rot, grau Lebensmittelecht nur in Weiß und Rot

Art.	Vol.	Gewicht	Außenmaße	Innenmaße	Farbe
	l	kg	mm	mm	
EG-2810	25	1,35	455 × 340 × 250	400 × 305 × 240	Grau
EG-2812	40	2	555 × 345 × 300	490 × 310 × 295	Grau
EG-2815B	50	1,78	550 × 430 × 310	470 × 380 × 290	Weiß
EG-2815R	50	1,78	550 × 430 × 310	470 × 380 × 290	Rot
EG-2813B	60	2,6	630 × 440 × 330	530 × 410 × 325	Weiß
EG-2813R	60	2,6	630 × 440 × 330	530 × 410 × 325	Rot
EG-2814	75	3,5	755 × 455 × 310	630 × 410 × 305	Grau
EG-2816B	90	3,1	720 × 470 × 360	630 × 430 × 350	Weiß
EG-2815C	Weißer Deckel für 50 l				
EG-2813C	Weißer Deckel für 60 l				
EG-2816C	Weißer Deckel für 90 l				

NESTBARE KISTEN



Durchbrochene Kisten

Material Polyethylen niedriger Dichte (LDPE) · **Farbe** Weiß Lebensmittelecht

Art.	Vol.	Gewicht	Maße oben	Maße unten	H
	l	kg	mm	mm	
EG-1776	15	0,4	500 × 350	410 × 260	140



Kisten mit geschlossenem Boden und durchbrochenen Wänden

Material Polyethylen niedriger Dichte (LDPE) · **Farbe** Weiß Lebensmittelecht

Rechteckige nestbare Kisten, die viel Platz sparen. Sehr robust; ideal für Agrar- und Lebensmittelbranche und Bäckereien.

Art.	Vol.	Gewicht	Maße oben	Maße unten	H
	l	kg	mm	mm	
EG-1780	40	1,15	540 × 360	430 × 270	340
EG-2512	60	1,9	660 × 450	540 × 360	340
EG-2513	80	2,3	680 × 460	570 × 370	375
EG-2515	100	3	760 × 520	620 × 420	400



Geschlossene Kisten

Material Polyethylen niedriger Dichte (LDPE) · **Farbe** Weiß Lebensmittelecht

Rechteckige nestbare Kisten, die viel Platz sparen. Sehr robust; ideal für Agrar- und Lebensmittelbranche und Bäckereien.

Art.	Vol.	Gewicht	Maße oben	Maße unten	H
	l	kg	mm	mm	
EG-2516	60	2,5	660 × 460	550 × 360	340
EG-2517	90	3	700 × 450	570 × 350	400
EG-2518	100	3,6	760 × 520	630 × 420	400
EG-2517C			Deckel für 90 l		

NESTBARE KISTEN UND FLACHE SCHALEN



Geschlossene Kisten

Material Polyethylen niedriger Dichte (LDPE) · **Farbe** Rot, schwarz Nur Rot ist lebensmittelecht

Art.	Vol.	Maße oben	Maße unten	Farbe	H
	l	mm	mm		
EG-2510R	40	410 × 410	370 × 370	Rot	340
EG-2510N	40	410 × 410	370 × 370	Schwarz	340
EG-2511R	60	480 × 480	430 × 430	Rot	380
EG-2511N	60	480 × 480	430 × 430	Schwarz	380



Durchbrochene flache Kisten für Fleisch

Material Polyethylen hoher Dichte (HDPE) · **Farbe** Grau Lebensmittelecht

Bis 15 Stück stapelbar, je 40 kg Fleisch Tragfähigkeit. Ersetzt die alten Stahlgestelle und ist leicht zu reinigen, stabil und zuverlässig.

Art.	Gewicht	Außenmaße	Innenmaße	Lichte Höhe	Löcher
	kg	mm	mm	mm	mm
EG-26/50S	2,7	780 × 580 × 150	725 × 525 × 65	75	35 × 35
EG-26/50SS	3,1	780 × 580 × 242	725 × 525 × 65	125	35 × 35



Lagersichtkästen

Material Schlagfestes Polystyrol, Polypropylen · **Farbe** Grün

Diese Kästen sparen Lagerplatz und erleichtern die Entnahme des Inhalts.

Art.	Material	Außenmaße (L × B × H)
		mm
EG-3210	PP	95 × 100 × 50

Art.	Material	Außenmaße (L × B × H)
		mm
EG-3211	PS	100 × 160 × 76
EG-3212	PS	150 × 240 × 125
EG-3213	PS	212 × 360 × 165
EG-3214	PS	313 × 504 × 190
EG-3217	PS	380 × 610 × 250
EG-3216	PP	437 × 570 × 247
EG-3215	PP	437 × 700 × 301



Lagersichtkästen

Material Polypropylen (PP) · **Farbe** Grün

Diese Kästen sparen Lagerplatz und erleichtern die Entnahme des Inhalts.

Art.	Außenmaße (L × B × H)
	mm
EG-3221	307 × 480 × 185

Art.	Außenmaße (L × B × H)
	mm
EG-3221 EG-3222	307 × 480 × 185 437 × 570 × 247
EG-3223	437 × 700 × 301

Art.	Außenmaße (L × B × H)
	mm
EG-3222	437 × 570 × 247



Modulare transparente Schubladen

Material Transparentes Polystyrol

Gehäuse aus schlagfestem schwarzem Polystyrol, Schubladen aus transparentem Polystyrol. Diese Einheiten sparen Lagerplatz und erleichtern die Entnahme.

Art.	Gewicht	Außenmaße	Innenmaße
	kg	mm	mm
EG-2100	0,40	155 × 250 × 120	120 × 225 × 100

Art.	Gewicht	Außenmaße	Innenmaße
	kg	mm	mm
EG-2100 EG-2110	0,40 2,25	155 × 250 × 120 320 × 480 × 190	120 × 225 × 100 285 × 470 × 165
EG-2120	1,14	215 × 350 × 155	180 × 325 × 132

Art.	Gewicht	Außenmaße	Innenmaße
	kg	mm	mm
EG-2110	2,25	320 × 480 × 190	285 × 470 × 165

05 Stapel- und nestbare Behälter

STAPELBEHÄLTER 980 × 620 UND 990 × 635 MM



Stapelbehälter 980 × 620 mm, 4 Füße

Material Polyethylen hoher Dichte (HDPE) · **Farbe** Grau, weiß Lebensmittelecht

Sehr robuste, säurebeständige Behälter auf vier Füßen. Stapelbar für effiziente Lagerung, Handhabung und Transport. Nur für Feststoffe.

Art.	Vol.	Gewicht	Tragfähigkeit	Außenmaße	Innenmaße	Farbe
	l	kg	kg	mm	mm	
EG-600B	200	10,4	100	980 × 620 × 520	920 × 570 × 400	Weiß
EG-600G	200	10,4	100	980 × 620 × 520	920 × 570 × 400	Grau
EG-600C				Deckel		



Stapelbehälter 990 × 635 mm, 4 Füße

Material Polyethylen hoher Dichte (HDPE) · **Farbe** Grau, weiß, schwarz Alle Farben außer Schwarz sind lebensmittelecht

Art.	Vol.	Gewicht	Tragfähigkeit	Außenmaße	Innenmaße	Farbe
	l	kg	kg	mm	mm	
EG-1425B	270	12,6	150	990 × 635 × 670	920 × 570 × 515	Weiß
EG-1425G	270	12,6	150	990 × 635 × 670	920 × 570 × 515	Grau
EG-1425N	270	12,6	150	990 × 635 × 670	920 × 570 × 515	Recycling-Schwarz
EG-1425C				Deckel		



Stapelbehälter 990 × 635 mm, Gummiräder Ø 100 mm

Material Polyethylen hoher Dichte (HDPE) · **Farbe** Grau, weiß, schwarz Alle Farben außer Schwarz sind lebensmittelecht

Art.	Vol.	Gewicht	Tragfähigkeit	Außenmaße	Innenmaße	Farbe
	l	kg	kg	mm	mm	
EG-1425BCR	270	16,5	150	990 × 635 × 790	920 × 570 × 515	Weiß
EG-1425CR	270	16,5	150	990 × 635 × 790	920 × 570 × 515	Grau
EG-1425NCR	270	16,5	150	990 × 635 × 790	920 × 570 × 515	Recycling-Schwarz
EG-1425C				Deckel		

STAPELBEHÄLTER 1000 × 700 MM



Stapelbehälter 1000 × 700 mm, 4 Füße, hohe Tragfähigkeit

Material Polypropylen (PP) · **Farbe** Hellgrau, dunkelgrau Nur Hellgrau ist lebensmittelecht

Für schwere Lasten gebaut, mit glatten Innen- und Außenwänden für leichte Reinigung. Für Feststoffe und Flüssigkeiten, vorbereitet für eine Ablassschraube (EG-1432/T) und einen Hahn Ø 1 1/4" (EG-1432/R), separat geliefert.

Art.	Vol.	Gewicht	Tragfähigkeit	Außenmaße	Innenmaße	Farbe
	l	kg	kg	mm	mm	
EG-1432	300	13,6	300	1000 × 700 × 650	920 × 620 × 500	Hellgrau
EG-1432/I	300	13,6	300	1000 × 700 × 650	920 × 620 × 500	Dunkelgrau
EG-1432C				Deckel		



Stapelbehälter 1000 × 700 mm, Gummiräder Ø 125 mm, hohe Tragfähigkeit

Material Polypropylen (PP) · **Farbe** Hellgrau, dunkelgrau Nur Hellgrau ist lebensmittelecht

Vier Gummiräder erleichtern das Bewegen, auch ohne Hubwagen oder Stapler. Für Feststoffe und Flüssigkeiten, vorbereitet für eine Ablassschraube (EG-1432/T) und einen Hahn Ø 1 1/4" (EG-1432/R), separat geliefert.

Art.	Vol.	Gewicht	Tragfähigkeit	Außenmaße	Innenmaße	Farbe
	l	kg	kg	mm	mm	
EG-1432CR	300	18,5	300	1000 × 700 × 790	920 × 620 × 500	Hellgrau
EG-1432CR/I	300	18,5	300	1000 × 700 × 790	920 × 620 × 500	Dunkelgrau
EG-1432C				Deckel		



Stapelbehälter 1000 × 700 mm, 2 Verstärkungskufen, hohe Tragfähigkeit

Material Polypropylen (PP) · **Farbe** Hellgrau, dunkelgrau Nur Hellgrau ist lebensmittelecht

Mit zwei Verstärkungskufen; für Feststoffe und Flüssigkeiten.

Art.	Vol.	Gewicht	Tragfähigkeit	Außenmaße	Innenmaße	Farbe
	l	kg	kg	mm	mm	
EG-1437	300	18,5	300	1000 × 700 × 650	920 × 620 × 500	Hellgrau
EG-1437/I	300	18,5	300	1000 × 700 × 650	920 × 620 × 500	Dunkelgrau
EG-1432C				Deckel		

STAPELBEHÄLTER 1200 × 800 MM



Stapelbehälter 1200 × 800 mm, 4 Füße

Material Polyethylen hoher Dichte (HDPE) · **Farbe** Grau Lebensmittelecht

Sehr robuste, säurebeständige Behälter auf vier Füßen, auch für Sondermüll verwendet. Stapelbar. Nur für Feststoffe.

Art.	Vol.	Gewicht	Tragfähigkeit	Außenmaße	Innenmaße	Farbe
	l	kg	kg	mm	mm	
EG-1442	200	18,5	200	1200 × 800 × 400	1178 × 718 × 245	Grau
EG-1429C				Deckel		



Stapelbehälter 1200 × 800 mm, 4 Füße, hohe Tragfähigkeit

Material Polyethylen hoher Dichte (HDPE) · **Farbe** Grau Lebensmittelecht

Sehr robuste, säurebeständige Behälter auf vier Füßen, auch für Sondermüll verwendet. Stapelbar für effiziente Lagerung, Handhabung und Transport. Nur für Feststoffe.

Art.	Vol.	Gewicht	Tragfähigkeit	Außenmaße	Innenmaße	Farbe
	l	kg	kg	mm	mm	
EG-1451	350	26,8	250	1200 × 800 × 600	1118 × 718 × 446	Grau
EG-1452	525	32,5	400	1200 × 800 × 800	1118 × 718 × 646	Grau
EG-1429C				Deckel		





Stapelbehälter 1200 × 800 mm, 2 Kufen und 4 Gummiräder

Material Polyethylen hoher Dichte (HDPE) · **Farbe** Grau, weiß und schwarz Alle Farben außer Schwarz sind lebensmittelecht

Mit zwei Kufen und vier Gummirädern; sehr robust und säurebeständig. Stapelbar für effiziente Lagerung, Handhabung und Transport. Nur für Feststoffe.

Art.	Vol.	Gewicht	Tragfähigkeit	Außenmaße	Innenmaße	Farbe
	l	kg	kg	mm	mm	
EG-1428BCR	530	30	250	1200 × 800 × 950	1095 × 735 × 650	Weiß
EG-1428CR	530	30	250	1200 × 800 × 950	1095 × 735 × 650	Grau
EG-1428NCR	530	30	250	1200 × 800 × 950	1095 × 735 × 650	Schwarz
EG-1429C				Deckel		



Stapelbehälter 1200 × 800 mm, 4 Füße

Material Polyethylen hoher Dichte (HDPE) · **Farbe** Grau, weiß, blau, schwarz Alle Farben außer Schwarz sind lebensmittelecht

Art.	Vol.	Gewicht	Tragfähigkeit	Außenmaße	Innenmaße	Farbe
	l	kg	kg	mm	mm	
EG-1429B	530	24	250	1200 × 800 × 800	1095 × 735 × 650	Weiß
EG-1429BL	530	24	250	1200 × 800 × 800	1095 × 735 × 650	Blau
EG-1429G	530	24	250	1200 × 800 × 800	1095 × 735 × 650	Grau
EG-1429N	530	24	250	1200 × 800 × 800	1095 × 735 × 650	Recycling-Schwarz
EG-1429C				Deckel		



Stapelbehälter 1200 × 800 mm, Gummiräder Ø 125 mm

Material Polyethylen hoher Dichte (HDPE) · **Farbe** Grau, weiß, blau, schwarz Alle Farben außer Schwarz sind lebensmittelecht

Art.	Vol.	Gewicht	Tragfähigkeit	Außenmaße	Innenmaße	Farbe
	l	kg	kg	mm	mm	
EG-1429BCR	530	28	250	1200 × 800 × 950	1095 × 735 × 650	Weiß
EG-1429BLCR	530	28	250	1200 × 800 × 950	1095 × 735 × 650	Blau
EG-1429CR	530	28	250	1200 × 800 × 950	1095 × 735 × 650	Grau
EG-1429NCR	530	28	250	1200 × 800 × 950	1095 × 735 × 650	Recycling-Schwarz
EG-1429C					Deckel	



Stapelbehälter 1200 × 800 mm, 2 Verstärkungskufen

Material Polyethylen hoher Dichte (HDPE) · **Farbe** Grau, weiß, schwarz Alle Farben außer Schwarz sind lebensmittelecht

Art.	Vol.	Gewicht	Tragfähigkeit	Außenmaße	Innenmaße	Farbe
	l	kg	kg	mm	mm	
EG-1428B	530	26	250	1200 × 800 × 800	1095 × 735 × 650	Weiß
EG-1428G	530	26	250	1200 × 800 × 800	1095 × 735 × 650	Grau
EG-1428N	530	26	250	1200 × 800 × 800	1095 × 735 × 650	Recycling-Schwarz
EG-1429C					Deckel	

STAPELBEHÄLTER 1200 × 1000 UND 1125 × 1125 MM



Stapelbehälter 1200 × 800 mm, 4 Füße, hohe Tragfähigkeit

Material Polypropylen (PP) · **Farbe** Hellgrau, rot, grün, blau, dunkelgrau Alle Farben außer Dunkelgrau sind lebensmittelecht

Art.	Vol.	Gewicht	Tragfähigkeit	Außenmaße	Innenmaße	Farbe
	l	kg	kg	mm	mm	
EG-1433	550	25	500	1200 × 800 × 850	1100 × 710 × 690	Hellgrau
EG-1433/I	550	25	500	1200 × 800 × 850	1100 × 710 × 690	Dunkelgrau
EG-1433BL	550	25	500	1200 × 800 × 850	1100 × 710 × 690	Blau
EG-1433R	550	25	500	1200 × 800 × 850	1100 × 710 × 690	Rot
EG-1433V	550	25	500	1200 × 800 × 850	1100 × 710 × 690	Grün
EG-1433C	Deckel					



Stapelbehälter 1200 × 800 mm, Gummiräder Ø 125 mm, hohe Tragfähigkeit

Material Polypropylen (PP) · **Farbe** Hellgrau, rot, grün, blau, dunkelgrau Alle Farben außer Dunkelgrau sind lebensmittelecht

Art.	Vol.	Gewicht	Tragfähigkeit	Außenmaße	Innenmaße	Farbe
	l	kg	kg	mm	mm	
EG-1433CR	550	29	500	1200 × 800 × 990	1100 × 710 × 690	Hellgrau
EG-1433CR/I	550	29	500	1200 × 800 × 990	1100 × 710 × 690	Dunkelgrau
EG-1433BLCR	550	29	500	1200 × 800 × 990	1100 × 710 × 690	Blau
EG-1433RCR	550	29	500	1200 × 800 × 990	1100 × 710 × 690	Rot
EG-1433VCR	550	29	500	1200 × 800 × 990	1100 × 710 × 690	Grün
EG-1433C	Deckel					



Stapelbehälter 1200 × 800 mm, 2 Verstärkungskufen, hohe Tragfähigkeit

Material Polypropylen (PP) · **Farbe** Hellgrau, rot, grün, blau, dunkelgrau Alle Farben außer Dunkelgrau sind lebensmittelecht

Art.	Vol.	Gewicht	Tragfähigkeit	Außenmaße	Innenmaße	Farbe
	l	kg	kg	mm	mm	
EG-1434	550	27	500	1200 × 800 × 850	1100 × 710 × 690	Hellgrau
EG-1434/I	550	27	500	1200 × 800 × 850	1100 × 710 × 690	Dunkelgrau
EG-1434BL	550	27	500	1200 × 800 × 850	1100 × 710 × 690	Blau
EG-1434R	550	27	500	1200 × 800 × 850	1100 × 710 × 690	Rot
EG-1434V	550	27	500	1200 × 800 × 850	1100 × 710 × 690	Grün
EG-1433C	Deckel					

STAPELBEHÄLTER 1200 × 1000 MM



Stapelbehälter 1125 × 1125 mm, 4 Füße

Material Polyethylen hoher Dichte (HDPE) · **Farbe** Grau Lebensmittelecht

Robuster quadratischer Behälter mit glatten Wänden für leichte Reinigung.

Art.	Vol.	Gewicht	Tragfähigkeit	Außenmaße	Innenmaße	Farbe
	l	kg	kg	mm	mm	
EG-1430	660	36,2	450	1125 × 1125 × 760	1025 × 1025 × 590	Grau
EG-1430C				Deckel		



Stapelbehälter 1200 × 1000 mm, 4 Füße

Material Polyethylen hoher Dichte (HDPE) · **Farbe** Grau Lebensmittelecht

Sehr robuste, säurebeständige Behälter auf vier Füßen, für Sondermüll sowie in Chemie, Lebensmittelbranche und Maschinenbau. Stapelbar.

Art.	Vol.	Gewicht	Tragfähigkeit	Außenmaße	Innenmaße	Farbe
	l	kg	kg	mm	mm	
EG-1445	400	29,5	310	1200 × 1000 × 580	1100 × 900 × 415	Grau
EG-1446	610	32,5	450	1200 × 1000 × 760	1100 × 900 × 600	Grau
EG-1446C				Deckel		



Stapelbehälter 1200 × 1000 mm, 3 Verstärkungskufen

Material Polyethylen hoher Dichte (HDPE) · **Farbe** Grau Lebensmittelecht

Stapelbare Behälter mit drei Verstärkungskufen für effiziente Lagerung, Handhabung und Transport.

Art.	Vol.	Gewicht	Tragfähigkeit	Außenmaße	Innenmaße	Farbe
	l	kg	kg	mm	mm	
EG-1448	610	38,5	450	1200 × 1000 × 760	1100 × 900 × 600	Grau
EG-1446C				Deckel		



Stapelbehälter 1200 × 1000 mm, 4 Füße, hohe Tragfähigkeit

Material Polypropylen (PP) · **Farbe** Hellgrau, dunkelgrau Nur Hellgrau ist lebensmittelecht

Für schwere Lasten gebaut, mit glatten Innen- und Außenwänden für leichte Reinigung. Vorbereitet für eine Ablassschraube (EG-1432/T) und einen Hahn Ø 1 1/4" (EG-1432/R), separat geliefert.

Art.	Vol.	Gewicht	Tragfähigkeit	Außenmaße	Innenmaße	Farbe
	l	kg	kg	mm	mm	
EG-1456	680	33	600	1200 × 1000 × 830	1120 × 920 × 655	Hellgrau
EG-1456/I	680	33	600	1200 × 1000 × 830	1120 × 920 × 655	Dunkelgrau
EG-1456C				Deckel		



Stapelbehälter 1200 × 1000 mm, Gummiräder Ø 125 mm, hohe Tragfähigkeit

Material Polypropylen (PP) · **Farbe** Hellgrau, dunkelgrau Nur Hellgrau ist lebensmittelecht

Vier Gummiräder erleichtern das Bewegen, auch ohne Hubwagen oder Stapler. Stapelbar.

Art.	Vol.	Gewicht	Tragfähigkeit	Außenmaße	Innenmaße	Farbe
	l	kg	kg	mm	mm	
EG-1456CR	680	37	600	1200 × 1000 × 970	1120 × 920 × 655	Hellgrau
EG-1456CR/I	680	37	600	1200 × 1000 × 970	1120 × 920 × 655	Dunkelgrau
EG-1456C				Deckel		



Stapelbehälter 1200 × 1000 mm, 3 Verstärkungskufen, hohe Tragfähigkeit

Material Polypropylen (PP) · **Farbe** Hellgrau, dunkelgrau Nur Hellgrau ist lebensmittelecht

Für schwere Lasten und hohes Stapeln gebaut, mit drei Verstärkungskufen.

Art.	Vol.	Gewicht	Tragfähigkeit	Außenmaße	Innenmaße	Farbe
	l	kg	kg	mm	mm	
EG-1458	680	35	600	1200 × 1000 × 830	1120 × 920 × 655	Hellgrau
EG-1458/I	680	35	600	1200 × 1000 × 830	1120 × 920 × 655	Dunkelgrau
EG-1456C				Deckel		

STAPELBEHÄLTER 1200 × 1000 MM, BEHÄLTER MIT KLAPPE





Stapelbehälter 1200 × 1000 × 1140 mm

Material Polyethylen hoher Dichte (HDPE) · **Farbe** Grau Lebensmittelecht

Für schwere Lasten gebaut. Mit 1140 mm Höhe und rund 1000 Litern Inhalt die effiziente Lösung für den Transport großer oder sperriger Güter.

Art.	Vol.	Gewicht	Tragfähigkeit	Außenmaße	Innenmaße
	l	kg	kg	mm	mm
EG-1470	1000	49,5	1000	1200 × 1000 × 1140	1108 × 897 × 983
EG-1470C				Deckel	





Behälter mit Klappe 1200 × 800 mm

Material Polypropylen (PP) · **Farbe** Hellgrau, dunkelgrau Nur Hellgrau ist lebensmittelecht

Klappengröße 1000 × 340 mm.

Art.	Vol.	Gewicht	Tragfähigkeit	Außenmaße	Innenmaße	Farbe	Hinweise
	l	kg	kg	mm	mm		
EG-1471	500	26,5	500	1200 × 800 × 850	1130 × 725 × 690	Hellgrau	4 Füße
EG-1472	500	30	500	1200 × 800 × 850	1130 × 725 × 690	Hellgrau	Mit Kufen
EG-1473	500	32	500	1200 × 800 × 990	1130 × 725 × 690	Hellgrau	Mit Rädern
EG-1474	500	26,5	500	1200 × 800 × 850	1130 × 725 × 690	Dunkelgrau	4 Füße
EG-1475	500	30	500	1200 × 800 × 850	1130 × 725 × 690	Dunkelgrau	Mit Kufen
EG-1476	500	32	500	1200 × 800 × 990	1130 × 725 × 690	Dunkelgrau	Mit Rädern
EG-1433C				Deckel			



Robuste Behälter

Material Polyethylen hoher Dichte (HDPE) · **Farbe** Weiß Lebensmittelecht

Dank konischer Form nestbar und mit Deckel stapelbar. Formstabil und sehr stabil unter schweren Lasten. Völlig glatte Innen- und Außenwände sind leicht zu waschen für maximale Hygiene. Sehr hohe Festigkeit und mechanische Stabilität.

Art.	Vol.	Gewicht	Außenmaße	Innenmaße
	l	kg	mm	mm
EG-43/210	210	9,5	790 × 600 × 680	750 × 530 × 580
EG-31/400	400	18,3	940 × 730 × 830	880 × 660 × 710
EG-43/210C			Deckel für 210 l	
EG-31/400C			Deckel für 400 l	



Nestbare Behälter

Material Polypropylen (PP) · **Farbe** Grün, schwarz Nur Grün ist lebensmittelecht

Die konische Form spart im leeren Zustand viel Platz. Mit oder ohne Deckel erhältlich. Der schwarze 200-l-Behälter ist aus Polypropylen.

Art.	Vol.	Gewicht	Maße oben	Maße unten	Farbe	Deckel
	l	kg	mm	mm		
EG-1758	70	2,9	595 × 400 × 410	500 × 330 × 400	Grün (lebensmittelecht)	EG-1758C
EG-1757	100	3,9	800 × 400 × 410	700 × 330 × 400	Grün (lebensmittelecht)	EG-1757C
EG-1756	200	8	800 × 600 × 550	680 × 490 × 540	Recycling-Schwarz	EG-1756C





Nestbare Behälter

Material Polyethylen niedriger Dichte (LDPE) · **Farbe** Weiß, schwarz Nur Weiß ist lebensmittelecht

Die konische Form spart im leeren Zustand viel Platz.

Art.	Vol.	Gewicht	Maße oben	Maße unten	Farbe
	l	kg	mm	mm	
EG-1751	160	6	875 × 625 × 360	760 × 515 × 350	Weiß (lebensmittelecht)
EG-1751N	160	6	875 × 625 × 360	760 × 515 × 350	Recycling-Schwarz
EG-1752	180	6,2	840 × 600 × 500	690 × 450 × 490	Weiß (lebensmittelecht)
EG-1752N	180	6,2	840 × 600 × 500	690 × 450 × 490	Recycling-Schwarz
EG-1754	220	6,4	875 × 625 × 510	760 × 515 × 495	Weiß (lebensmittelecht)
EG-1754N	220	6,4	875 × 625 × 510	760 × 515 × 495	Recycling-Schwarz

06 Paletten und Bodenroste

PALETTEN 800 × 1200 MM



Leichte nestbare Palette 800 × 1200 mm

Material Recyceltes Polypropylen · **Farbe** Schwarz

Leichte, handliche nestbare Palette mit großer Platzersparnis, von allen Seiten unterfahrbar. Ideal für Straßen-, Luft- und Seetransport; keine Begasung nötig und weltweit ohne zusätzliche Dokumente verzollbar.

Art.	Abmessungen	Gewicht	Statische Last	Dynamische Last
	mm	kg	kg	kg
EG-2217	800 × 1200 × 150	3,5	1200	600



Nestbare Palette 800 × 1200 mm, hohe Tragfähigkeit

Material Recyceltes Polypropylen · **Farbe** Schwarz

Stabile, handliche nestbare Palette mit großer Platzersparnis, von allen Seiten unterfahrbar. Ideal für Straßen-, Luft- und Seetransport; keine Begasung nötig und weltweit ohne zusätzliche Dokumente verzollbar.

Art.	Abmessungen	Gewicht	Statische Last	Dynamische Last
	mm	kg	kg	kg
EG-2210	800 × 1200 × 145	8,4	2000	800



Neunfuß-Paletten ohne Rand, 1200 × 800 mm

Material Polyethylen hoher Dichte (HDPE) · **Farbe** Weiß, schwarz Die weiße Ausführung ist lebensmittelecht

Leicht zu waschen, rostfrei und nimmt bei Kontakt mit Wasser kein Gewicht auf. Beständig gegen UV- und Infrarotstrahlung, hohe und tiefe Temperaturen, Säuren und Laugen. Ideal für Logistik, Lagerung und Handhabung.

Art.	Abmessungen	Gewicht	Statische Last	Dynamische Last	Farbe
	mm	kg	kg	kg	
EG-2102	800 × 1200 × 135	7	1800	600	Weiß (lebensmittelecht)
EG-2102/N	800 × 1200 × 135	7	1800	600	Recycling-Schwarz



Paletten mit 3 Kufen und Rand, 1200 × 800 mm

Material Polyethylen hoher Dichte (HDPE) · **Farbe** Weiß Lebensmittelecht

Palette mit drei Kufen, sehr beständig gegen Stöße, Temperaturwechsel, Säuren und Laugen. Ideal für Logistik, Lagerung und Handhabung.

Art.	Abmessungen	Gewicht	Statische Last	Dynamische Last	Regallast	Farbe
	mm	kg	kg	kg	kg	
EG-2105	800 × 1200 × 150	12,4	3000	1500	500	Weiß



Palette mit 3 Kufen und Rand, 1200 × 800 mm

Material Recyceltes Polyethylen hoher Dichte · **Farbe** Schwarz

Mit drei Kufen, aus Recyclingmaterial. UV- und säurebeständig; besonders geeignet für Logistik und Lagerung im Regal.

Art.	Abmessungen	Gewicht	Statische Last	Dynamische Last	Regallast	Hinweise
	mm	kg	kg	kg	kg	
EG-2303/N	800 × 1200 × 150	13,5	4000	1500	500	
EG-2304/N	800 × 1200 × 150	16	4000	2000	1250	Mit Verstärkungsstäben

Mit Metallverstärkungsprofilen





Euro-H1-Palette mit Rand, 1200 × 800 mm

Material Polyethylen hoher Dichte (HDPE) · **Farbe** Hellgrau, schwarz Nur Hellgrau ist lebensmittelecht

Häufig für Sendungen nach Deutschland verwendet und ideal für den Transport von Eurokisten. Hygienisch, stabil und für die Lebensmittelindustrie geeignet, auch auf Regalträgern.

Art.	Abmessungen	Gewicht	Statische Last	Dynamische Last	Regallast	Farbe	Hinweise
	mm	kg	kg	kg	kg		
EG-2111/1	800 × 1200 × 160	18	5000	1250	1000	Grau	Ohne zentralen Kistenhalter
EG-2111/R	800 × 1200 × 160	16,5	5000	1000	600	Schwarz	Ohne zentralen Kistenhalter
EG-2310			Aufsetzrahmen				





CR1-Palette mit rutschfestem Deck und Metallverstärkung, ohne Rand, 1200 × 800 mm

Material Polyethylen hoher Dichte (HDPE) · **Farbe** Hellgrau, mit blauen Antirutschstreifen Lebensmittelecht

Metallverstärkungsprofile im Inneren sorgen für hohe Tragfähigkeit, auch auf Regalträgern. Die weiche LDPE-Oberfläche verhindert das Verrutschen der Ware, ein Rand ist daher überflüssig.

Art.	Abmessungen	Gewicht	Statische Last	Dynamische Last	Regallast
	mm	kg	kg	kg	kg
EG-2118	1200 × 800 × 160	19	7500	1750	1750
EG-2310			Aufsetzrahmen		



Palette mit geschlossenem Deck und Rand, 1200 × 800 mm

Material Polyethylen hoher Dichte (HDPE) · **Farbe** Weiß, grau Lebensmittelecht

Palette mit geschlossenem Deck für höchste Hygieneanforderungen, mit abgerundeter Form für leichte Reinigung. Besonders empfohlen für Pharma-, Kosmetik- und Lebensmittelindustrie.

Art.	Abmessungen	Gewicht	Statische Last	Dynamische Last	Regallast	Farbe	Hinweise
	mm	kg	kg	kg	kg		
EG-2117GR	1200 × 800 × 160	16	5000	1500	600	Grau	
EG-2117J	1200 × 800 × 160	16	5000	1500	600	Weiß	
EG-2117BCM	1200 × 800 × 160	20,5	5000	2000	1200	Weiß	Mit Verstärkungsstäben

Mit Metallverstärkungsprofilen



Nestbare Palette

Material Recyceltes Polypropylen · **Farbe** Schwarz

Stabile, handliche nestbare Palette mit großer Platzersparnis, von allen Seiten unterfahrbar. Ideal für Straßen-, Luft- und Seetransport; keine Begasung nötig und weltweit ohne zusätzliche Dokumente verzollbar.

Art.	Abmessungen	Gewicht	Statische Last	Dynamische Last
	mm	kg	kg	kg
EG-2211	1000 × 1200 × 145	10	3000	1000



Palette mit 3 Kufen und Rand, 1200 × 1000 mm

Material Polyethylen hoher Dichte (HDPE) · **Farbe** Weiß, schwarz Die weiße Ausführung ist lebensmittelecht

Palette mit drei Kufen, sehr beständig gegen Stöße, Temperaturwechsel, Säuren und Laugen. Ideal für Logistik, Lagerung und Handhabung.

Art.	Abmessungen	Gewicht	Statische Last	Dynamische Last	Regallast	Farbe
	mm	kg	kg	kg	kg	
EG-2106	1000 × 1200 × 150	15	3000	1500	300	Weiß (lebensmittelecht)
EG-2106/N	1000 × 1200 × 150	15	3000	1500	300	Recycling-Schwarz




Euro-H3-Palette mit Rand, 1200 × 1000 mm

Material Polyethylen hoher Dichte (HDPE) · **Farbe** Hellgrau Lebensmittelecht

Häufig für Sendungen nach Deutschland verwendet und ideal für den Transport von Eurokisten. Hygienisch, stabil und für die Lebensmittelindustrie geeignet, auch auf Regalträgern.

Art.	Abmessungen	Gewicht	Statische Last	Dynamische Last	Regallast	Hinweise
	mm	kg	kg	kg	kg	
EG-2113	1000 × 1200 × 160	22	5000	1250	850	Mit zentralem Kistenhalter
EG-2113/1	1000 × 1200 × 160	22	5000	1250	850	Ohne zentralen Kistenhalter



CR3-5-Palette mit rutschfestem Deck, Metallverstärkung und Rand

Material Polyethylen hoher Dichte (HDPE) · **Farbe** Hellgrau, mit blauen Antirutschstreifen Lebensmittelecht

Metallverstärkungsprofile im Inneren sorgen für hohe Tragfähigkeit, auch auf Regalträgern. Die weiche LDPE-Oberfläche verhindert das Verrutschen der Ware.

Art.	Abmessungen	Gewicht	Statische Last	Dynamische Last	Regallast	Hinweise
	mm	kg	kg	kg	kg	
EG-2119/3	1000 × 1200 × 160	23,5	7500	1500	1400	3 Kufen



Palette mit geschlossenem Deck und Rand, 1200 × 1000 mm

Material Polyethylen hoher Dichte (HDPE) · **Farbe** Hellgrau Lebensmittelecht

Palette mit geschlossenem Deck für höchste Hygieneanforderungen, mit abgerundeter Form für leichte Reinigung. Besonders empfohlen für Pharma-, Kosmetik- und Lebensmittelindustrie.

Art.	Abmessungen	Gewicht	Statische Last	Dynamische Last	Regallast	Hinweise
	mm	kg	kg	kg	kg	
EG-2116C/3	1200 × 1000 × 160	21,5	7500	1500	1250	3 Kufen

PALETTEN 600 × 400, 600 × 800, 1135 × 1135 UND 1200 × 1200 MM



Minipaletten 600 × 400 und 600 × 800 mm

Material Recyceltes Polyethylen hoher Dichte · **Farbe** Schwarz

Asymmetrische Füße für Unterfahrbarkeit von vier Seiten.

Art.	Abmessungen	Gewicht	Statische Last	Dynamische Last
	mm	kg	kg	kg
EG-2214	600 × 400 × 117	3,2	600	300
EG-2215	600 × 800 × 140	3,3	3000	600



Euro-H2-Palette mit Rand, 600 × 800 mm

Material Polyethylen hoher Dichte (HDPE) · **Farbe** Hellgrau Lebensmittelecht

Sehr stabile Halbpalette, ideal für das Handling von Eurokisten.

Art.	Abmessungen	Gewicht	Statische Last	Dynamische Last
	mm	kg	kg	kg
EG-2112	600 × 800 × 160	9	2000	500



Nestbare Paletten 1135 × 1135 und 1200 × 1200 mm

Material Recyceltes Polypropylen · **Farbe** Schwarz

Stabile, handliche nestbare Palette mit großer Platzersparnis, von allen Seiten unterfahrbar. Ideal für Straßen-, Luft- und Seetransport; keine Begasung nötig und weltweit ohne zusätzliche Dokumente verzollbar.

Art.	Abmessungen	Gewicht	Statische Last	Dynamische Last
	mm	kg	kg	kg
EG-2218	1135 × 1135 × 140	9,7	3000	1000
EG-2212	1200 × 1200 × 140	10,1	4000	600

BODENROSTE



Modularer Bodenrost

Material Polyethylen niedriger Dichte (LDPE) · **Farbe** Grün

Beidseitig koppelbar. Löcher 30 × 30 mm. Geprüft bis 3 kV; Entladespannung 20 kV. Streckgrenze 840 kN/m²; Arbeitslast 210-280 kN/m².

Art.	Abmessungen	Gewicht
	mm	kg
EG-2008	500 × 500 × 25	1



Modularer Bodenrost, geschlossene Fläche

Material Polypropylen (PP) · **Farbe** Grün

Beidseitig koppelbar. Auf Wunsch in selbstverlöschender Ausführung, Klasse 1.

Art.	Abmessungen	Gewicht
	mm	kg
EG-2009	500 × 500 × 25	1,2



Kleine Palette

Material Polyethylen hoher Dichte (HDPE) · **Farbe** Weiß

Art.	Abmessungen	Gewicht
	mm	kg
EG-2015	540 × 390 × 45	1
EG-2016	600 × 390 × 45	1,1



Modulare Bodenroste 600 × 600 mm

Material Polyethylen niedriger Dichte (LDPE) · **Farbe** Hellgrau

Sehr robust; beständig gegen Säuren, Lösungsmittel und Fette. Die Platten lassen sich schnell zusammenstecken, Seiten- und Eckrampen ermöglichen das Befahren mit Rollwagen. Dielektrizitätskonstante 2,25-2,35.

Art.	Hinweise	Abmessungen	Gewicht
		mm	kg
EG-2005G	Bodenrost	600 × 600 × 50	2,6
EG-2006G	Seitliche Rampe	600 × 200 × 50	0,7
EG-2007G	Eckrampe	200 × 200 × 50	0,2



Modulare Bodenmatten

Material Polyethylen niedriger Dichte (LDPE) · **Farbe** Rot

Beständig gegen Säuren, Lösungsmittel und Fette. Die Platten lassen sich leicht zusammenstecken, Seiten- und Eckrampen ermöglichen das Befahren mit Rollwagen. Tragfähigkeit 400 kg/dm^2.

Art.	Hinweise	Abmessungen	Gewicht
		mm	kg
EG-2010R	Bodenrost	800 × 400 × 25	1,5
EG-2011R	Seitliche Rampe	400 × 110 × 25	0,13
EG-2012R	Eckrampe	110 × 110 × 25	0,03

07 Eimer, Tonnen und Wannen

EIMER MIT DECKEL



Eimer mit Kunststoffbügel

Material Polypropylen (PP) · **Farbe** Weiß Lebensmittelecht

Mit luftdichtem Deckel und Abreiß-Originalitätsverschluss sowie ergonomischem Kunststoffbügel für guten Halt. Auf Wunsch auch transparent oder mit In-Mould-Labelling (IML).

Art.	Vol.	Oben Ø	Unten Ø	H
	l	mm	mm	mm
EG-1113P	1,2	132	105	131
EG-1117P	3	200	168	155
EG-1119P	5	225	194	187
EG-1121P	8	270	228	219
EG-1135P	10	291	254	220
EG-1131P	11	270	228	263
EG-1132P	13	290	252	260



Eimer mit Metallbügel

Material Polypropylen (PP) · **Farbe** Weiß Lebensmittelecht

Mit luftdichtem Deckel und Abreiß-Originalitätsverschluss sowie ergonomischem Metallbügel für guten Halt. Auf Wunsch auch transparent oder mit In-Mould-Labelling (IML).

Art.	Vol.	Oben Ø	Unten Ø	H
	l	mm	mm	mm
EG-1138P	17	308	257	317
EG-1127P	20	326	282	319
EG-1139P	25	326	277	399
EG-1133P	33	380	320	388



Rechteckige Eimer mit Kunststoffbügel

Material Polypropylen (PP) · **Farbe** Weiß Lebensmittelecht

Mit luftdichtem Deckel und Abreiß-Originalitätsverschluss; die Form spart Platz auf Paletten und in Regalen. Auf Wunsch auch transparent oder mit In-Mould-Labelling (IML).

Art.	Vol.	Maße oben	Maße unten	H
	l	mm	mm	mm
EG-1105P	3	242 × 168	216 × 140	119

Art.	Vol.	Maße oben	Maße unten	H
	l	mm	mm	mm
EG-1107P	5	286 × 198	253 × 165	149
EG-1108P	10	286 × 198	249 × 161	266
EG-1109P	11	365 × 247	331 × 209	191

EIMER



UN-zugelassene quadratische Eimer

Material Polypropylen (PP) · **Farbe** Weiß Lebensmittelecht

Sehr robust und langlebig, mit konisch-quadratischer Form für erhebliche Platzersparnis. Mit Druckdeckel, für den Versand gefährlicher Feststoffe nach UN-Vorschriften.

Art.	Vol.	Maße oben	Maße unten	H
	l	mm	mm	mm
EG-2731	32	330 × 350	295 × 315	350

Art.	Vol.	Maße oben	Maße unten	H
	l	mm	mm	mm
EG-2733	46	330 × 350	292 × 312	485



Graduierte robuste Eimer mit Ausguss

Material Polyethylen niedriger Dichte (LDPE) · **Farbe** Natur und schwarz Lebensmittelecht (nur weiße Ausführung)

Art.	Vol.	Oben Ø	Unten Ø	H	Farbe
	l	mm	mm	mm	
EG-1140	9	270	200	250	Weiß (lebensmittelecht)

Art.	Vol.	Oben Ø	Unten Ø	H	Farbe
	l	mm	mm	mm	
EG-1140 EG-1140N	9 9	270 270	200 200	250 250	Weiß (lebensmittelecht), schwarz
EG-1141	12	302	220	280	Weiß (lebensmittelecht)

Art.	Vol.	Oben Ø	Unten Ø	H	Farbe
	l	mm	mm	mm	
EG-1140N	9	270	200	250	Schwarz

Art.	Vol.	Oben Ø	Unten Ø	H	Farbe
	l	mm	mm	mm	
EG-1141N	12	302	220	280	Schwarz

Art.	Vol.	Oben Ø	Unten Ø	H	Farbe
	l	mm	mm	mm	
EG-1142N	17	335	245	310	Schwarz



Konische graduierte Eimer

Material Polyethylen niedriger Dichte (LDPE) · **Farbe** Hellblau

Art.	Vol.	Oben Ø	Unten Ø	H
	l	mm	mm	mm
EG-161	6	230	170	250
EG-162	9	270	190	260
EG-163	12	300	210	290
EG-164	15	320	230	310
EG-165	18	340	240	320



Quadratische Eimer

Material Polyethylen niedriger Dichte, Polypropylen · **Farbe** Weiß Lebensmittelecht

Art.	Material	Vol.	Abmessungen	H
		l	mm	mm
EG-1137	LDPE	20	320 × 315	320

Art.	Material	Vol.	Abmessungen	H
		l	mm	mm
EG-1147	PP	15	280 × 250	345



Maurereimer

Material Polyethylen niedriger Dichte (LDPE) · **Farbe** Schwarz

Art.	Vol.	Oben Ø	Unten Ø	H
	l	mm	mm	mm
EG-1136	10	360	220	240



Robuste Eimer

Material Polyethylen hoher Dichte (HDPE) · **Farbe** Weiß Lebensmittelecht

Art.	Vol.	Oben Ø	Unten Ø	H
	l	mm	mm	mm
EG-33/20	20	380	290	280





Robuste Tonnen

Material Polyethylen hoher Dichte (HDPE) · **Farbe** Weiß Lebensmittelecht

Konisch, stabil und schlagfest. Besonders geeignet für Chemie- und Lebensmittelindustrie.

Art.	Vol.	Oben Ø	Unten Ø	H
	l	mm	mm	mm
EG-40/40	40	420	330	440
EG-47/50	50	420	330	550
EG-40/40C		Deckel für 40-50 l		





Robuste Tonnen

Material Polyethylen hoher Dichte (HDPE) · **Farbe** Weiß Lebensmittelecht

Konisch, stabil und schlagfest. Besonders geeignet für Chemie- und Lebensmittelindustrie.

Art.	Vol.	Oben Ø	Unten Ø	H
	l	mm	mm	mm
EG-38/75	75	510	420	535
EG-25/110	110	510	420	710
EG-38/75C		Deckel für 75-110 l		





Weiße Tonnen

Material Polyethylen niedriger Dichte (LDPE) · **Farbe** Weiß Lebensmittelecht

Konisch, daher im leeren Zustand sehr platzsparend. In verschiedenen Größen, mit oder ohne Deckel erhältlich.

Art.	Vol.	Oben Ø	Unten Ø	H	Deckel
	l	mm	mm	mm	
EG-1180B	30	365	290	410	EG-1180CB
EG-1150B	50	450	335	470	EG-1150CB
EG-1151B	60	460	345	560	EG-1151CB
EG-1183B	75	470	365	640	EG-1183CB
EG-1155B	100	540	415	660	EG-1155CB
EG-1153B	120	540	425	750	EG-1153CB
EG-1154B	150	600	490	740	EG-1154CB

Roller aus Edelstahl oder lackiertem Eisen erhältlich





Schwarze Tonnen

Material Polyethylen niedriger Dichte (LDPE) · **Farbe** Schwarz, grün (grün: nur EG-1151G)

Konisch, daher im leeren Zustand sehr platzsparend. In verschiedenen Größen, mit oder ohne Deckel erhältlich.

Art.	Vol.	Oben Ø	Unten Ø	H	Deckel
	l	mm	mm	mm	
EG-1180G	30	365	290	410	EG-1180CG
EG-1150G	50	450	335	470	EG-1150CG
EG-1151G (verde)	60	460	345	560	EG-1151CG
EG-1183G	75	470	365	640	EG-1183CG
EG-1155G	100	540	415	660	EG-1155CG
EG-1153G	120	540	425	750	EG-1153CG
EG-1154G	150	600	490	740	EG-1154CG



Farbige Tonnen

Material Polypropylen (PP) · **Farbe** Gelb, grün, blau

Konisch, daher im leeren Zustand sehr platzsparend. In verschiedenen Größen, mit oder ohne Deckel erhältlich. Geeignet für die getrennte Abfallsammlung.

Art.	Vol.	Oben Ø	Unten Ø	H	Farbe	Deckel
	l	mm	mm	mm		
EG-1150BL	50	450	335	470	Blau	EG-1150CBL
EG-1150GL	50	450	335	470	Gelb	EG-1150CGL
EG-1150V	50	450	335	470	Grün	EG-1150CV
EG-1183BL	75	470	365	640	Blau	EG-1183CBL
EG-1183GL	75	470	365	640	Gelb	EG-1183CGL
EG-1183V	75	470	365	640	Grün	EG-1183CV

WANNEN



Wannen mit drei Griffen

Material Polyethylen niedriger Dichte (LDPE) · **Farbe** Weiß Lebensmittelecht

Stoß- und säurebeständig; vor allem in Industrie und Weinbau zum Aufnehmen und Sammeln von Flüssigkeiten und Pulvern verwendet.

Art.	Vol.	Oben Ø	Unten Ø	H
	l	mm	mm	mm
EG-1711	30	440	295	370
EG-1712	50	500	340	400
EG-1713	75	580	430	430
EG-1714	100	670	475	480
EG-1716	150	670	520	520



Große Wannen ohne Griffe

Material Polyethylen niedriger Dichte (LDPE) · **Farbe** Weiß Lebensmittelecht

Stoß- und säurebeständig; vor allem in Industrie und Weinbau zum Aufnehmen und Sammeln von Flüssigkeiten und Pulvern verwendet.

Art.	Vol.	Oben Ø	Unten Ø	H
	l	mm	mm	mm
EG-1718	250	860	660	550
EG-1719	350	910	740	735

08 Abfall, Auffangsysteme und Sicherheit

ABFALLBEHÄLTER



660-l-Abfallcontainer, Flachdeckel, Pedalöffnung

Material Polyethylen hoher Dichte (HDPE) · **Farbe** Grün, weiß, gelb, blau, schwarz

Klappdeckel, Pedalöffnung und integrierte Bremse. Ablaufanschluss unten mit Stopfen. Beständig gegen UV-A, Kälte, Hitze und Chemikalien. Kammaufnahme nach UNI EN 840 (DIN 30700).

Art.	Abmessungen	H geschlossen	H bis Einwurfkante	Gewicht	Tragfähigkeit	Farbe
	mm	mm	mm	kg	kg	
EG-1256	1370 × 775	1185	1100	35	264	Grün
EG-1256BI	1370 × 775	1185	1100	35	264	Weiß
EG-1256BL	1370 × 775	1185	1100	35	264	Blau
EG-1256GL	1370 × 775	1185	1100	35	264	Gelb
EG-1256N	1370 × 775	1185	1100	35	264	Schwarz



1100-l-Abfallcontainer, Flachdeckel, Pedalöffnung

Material Polyethylen hoher Dichte (HDPE) · **Farbe** Grün, weiß, gelb, blau, schwarz

Klappdeckel, Pedalöffnung und integrierte Bremse. Ablaufanschluss unten mit Stopfen. Kammaufnahme nach UNI EN 840 (DIN 30700).

Art.	Abmessungen	H geschlossen	H bis Einwurfkante	Gewicht	Tragfähigkeit	Farbe
	mm	mm	mm	kg	kg	
EG-1257	1370 × 1100	1365	1195	57	440	Grün
EG-1257BI	1370 × 1100	1365	1195	57	440	Weiß
EG-1257BL	1370 × 1100	1365	1195	57	440	Blau
EG-1257GL	1370 × 1100	1365	1195	57	440	Gelb
EG-1257N	1370 × 1100	1365	1195	57	440	Schwarz



1700-l-Abfallcontainer, Flachdeckel, Pedalöffnung

Material Polyethylen hoher Dichte (HDPE) · **Farbe** Grün

Klappdeckel, Pedalöffnung und integrierte Bremse. Ablaufanschluss unten mit Stopfen. Kammaufnahme nach UNI EN 840 (DIN 30700).

Art.	Abmessungen	H geschlossen	H bis Einwurfkante	Gewicht	Tragfähigkeit	Farbe
	mm	mm	mm	kg	kg	
EG-1259	1660 × 1150	1420	1280	97	450	Grün





120-l-Müllgroßbehälter nach DIN 30740

Material Polyethylen hoher Dichte (HDPE) · **Farbe** Grün, weiß, gelb, blau, grau, braun, rot

Art.	Art.	Vol.	Abmessungen	H	Farbe
Ohne Pedal, mit Ring	Mit Pedal und Ring	l	mm	mm	
EG-1251	EG-1251P	120	480 × 545	935	Grün
EG-1251BI	EG-1251PBI	120	480 × 545	935	Weiß
EG-1251BL	EG-1251PBL	120	480 × 545	935	Blau
EG-1251GL	EG-1251PGL	120	480 × 545	935	Gelb
EG-1251GR	EG-1251PGR	120	480 × 545	935	Grau
EG-1251MC	EG-1251PMC	120	480 × 545	935	Braun
EG-1251R	EG-1251PR	120	480 × 545	935	Rot





240-l-Müllgroßbehälter nach DIN 30740

Material Polyethylen hoher Dichte (HDPE) · **Farbe** Grün, weiß, gelb, blau, grau, braun, rot

Ideal für die Wertstofftrennung, mit Kammaufnahme nach UNI EN 840. Für Säcke EG-1252/2.

Art.	Art.	Vol.	Abmessungen	H	Farbe
Ohne Pedal und Ring	Mit Pedal und Ring	l	mm	mm	
EG-1252	EG-1252P	240	580 × 735	1065	Grün
EG-1252BI	EG-1252BI	240	580 × 735	1065	Weiß
EG-1252BL	EG-1252PBL	240	580 × 735	1065	Blau
EG-1252GL	EG-1252PGL	240	580 × 735	1065	Gelb
EG-1252GR	EG-1252PGR	240	580 × 735	1065	Grau
EG-1252MC	EG-1252PMC	240	580 × 735	1065	Braun
EG-1252R	EG-1252PR	240	580 × 735	1065	Rot
EG-1252/1	Sackhaltering				



360-l-Müllgroßbehälter nach DIN 30740

Material Polyethylen hoher Dichte (HDPE) · **Farbe** Grün, blau, schwarz, braun

Ideal für die Wertstofftrennung, mit Kammaufnahme nach UNI EN 840.

Art.	Vol.	Abmessungen	H	Farbe
	l	mm	mm	
EG-1255V	360	860 × 625	1120	Schwarzer Korpus, grüner Deckel
EG-1255BL	360	860 × 625	1120	Schwarzer Korpus, blauer Deckel
EG-1255MC	360	860 × 625	1120	Schwarzer Korpus, brauner Deckel
EG-1255N	360	860 × 625	1120	Schwarzer Korpus, schwarzer Deckel





Abfallbehälter, 80-100 l

Material Polyethylen hoher Dichte (HDPE) · **Farbe** Grün

Abfallbehälter mit Sackhaltering, für unsere Säcke 700 × 1100 mm (EG-72, EG-74 in allen Farben, EG-75).

Ohne Pedal, mit Ring	Mit Pedal und Ring	Vol.	Abmessungen	H
		l	mm	mm
EG-1249	EG-1249P	80	420 × 460	740

Ohne Pedal, mit Ring	Mit Pedal und Ring	Vol.	Abmessungen	H
		l	mm	mm
EG-1250	EG-1250P	100	420 × 460	856



Abfallbehälter mit Sackhaltering

Material Polyethylen hoher Dichte (HDPE) · **Farbe** Weiß, blau, gelb, grau, rot, grün

Abfallbehälter mit Sackhaltering, für unsere Säcke 700 × 1100 mm (EG-72 und EG-74). Jeder Behälter enthält ein Montageset: Anleitung, Räder, Pedal und vier Abfallaufkleber (Kunststoff, Glas, Papier, Bioabfall).

Art.	Vol.	Abmessungen	H	Farbe
	l	mm	mm	
EG-1289BI	80	380 × 500	800	Weiß
EG-1289BL	80	380 × 500	800	Blau
EG-1289GL	80	380 × 500	800	Gelb
EG-1289GR	80	380 × 500	800	Grau
EG-1289R	80	380 × 500	800	Rot
EG-1289V	80	380 × 500	800	Grün



HDPE-Abfallbehälter

Material Polyethylen hoher Dichte (HDPE) · **Farbe** Blau, gelb

Art.	Vol.	Durchm. Ø	H	Farbe	Deckel
	l	mm	mm		
EG-1271BL	50	430	450	Blau	EG-1271CBL
EG-1271GL	50	430	450	Gelb	EG-1271CGL
EG-1272BL	70	430	630	Blau	EG-1272CBL
EG-1272GL	70	430	630	Gelb	EG-1272CGL
EG-1273BL	100	470	700	Blau	EG-1273CBL
EG-1273GL	100	470	700	Gelb	EG-1273CGL

SACKSTÄNDER UND MÜLLSÄCKE



Sackständer

Material Polyethylen hoher Dichte (HDPE) · **Farbe** Schwarz, blau, gelb, braun, grün

Ideal für die Wertstofftrennung, mit Klappdeckel und Sackhaltering. Außer EG-3404 (Öffnung 430 mm) passen alle Ständer für unsere Säcke 700 × 1100 mm (EG-72, EG-74 in allen Farben, EG-75).

Art.	Durchm. Ø	H	Farbe
	mm	mm	
EG-3400	380	880	Schwarz
EG-3400BL	380	880	Blau
EG-3400GL	380	880	Gelb
EG-3400M	380	880	Braun
EG-3403	380	880	Grün
EG-3404	430	880	Grün



Sackständer mit integriertem Deckel und Pedal

Material Polyethylen hoher Dichte (HDPE) · **Farbe** Grün

Mit Klappdeckel und Pedal, für unsere Säcke 700 × 1100 mm (EG-72, EG-74 in allen Farben, EG-75).

Art.	Durchm. Ø	H	Farbe
	mm	mm	
EG-3406	380	800	Grün



Müllsäcke

Material Polyethylen niedriger und hoher Dichte · **Farbe** Natur, gelb, grau, transparent, violett, schwarz

Art.	Für	Material	Abmessungen	Gewicht	Stärke	Farbe	VE
			mm	gr	mm		Stk.
EG-72	Sackständer	LDPE	700 × 1100	80	0,05	Schwarz	100
EG-74	Sackständer	LDPE	700 × 1100	55	0,04	Schwarz	200
EG-75	Sackständer	LDPE	700 × 1100	70	0,05	Natur	300
EG-74GL	Sackständer	HDPE	700 × 1100	20	0,02	Gelb	100
EG-74GR	Sackständer	HDPE	700 × 1100	20	0,02	Grau	100
EG-74TR	Sackständer	HDPE	700 × 1100	20	0,02	Transparent	100
EG-74V	Sackständer	HDPE	700 × 1100	20	0,02	Violett	100
EG-1251/2	Abfallbehälter (120 l)	LDPE	500+150+150 × 1100	81	0,05	Schwarz	100
EG-1252/2	Abfallbehälter (240 l)	LDPE	610+200+200 × 1300	170	0,07	Schwarz	50

TONNEN



Wertstoffbehälter

Material Polypropylen (PP) · **Farbe** Blau, gelb, grün, rot

Klappdeckel in anderer Farbe zur Kennzeichnung des Inhalts. Für unsere Säcke 700 × 1000 mm (EG-72, EG-74 in allen Farben, EG-75).

Art.	Vol.	Abmessungen	H	Farbe
	l	mm	mm	
EG-1285BL	50	430 × 390	680	Blau
EG-1285GL	50	430 × 390	680	Gelb
EG-1285V	50	430 × 390	680	Grün
EG-1285R	50	430 × 390	680	Rot



Wertstoffbehälter

Material Polypropylen (PP) · **Farbe** Weiß, gelb, grün, rot, blau

Schwingdeckel in anderer Farbe zur Kennzeichnung des Inhalts. Für unsere Säcke 700 × 1000 mm (EG-72, EG-74 in allen Farben, EG-75).

Art.	Vol.	Abmessungen	H	Farbe
	l	mm	mm	
EG-1287BL	50	430 × 390	760	Blau
EG-1287V	50	430 × 390	760	Grün
EG-1287GL	50	430 × 390	760	Gelb
EG-1287R	50	430 × 390	760	Rot
EG-1287BI	50	430 × 390	760	Weißer Korpus, grauer Deckel



Abfallbehälter mit Schwingdeckel

Material Polyethylen hoher Dichte (HDPE) · **Farbe** Weißer Korpus, farbiger Deckel

Art.	Vol.	Abmessungen	H	Deckelfarbe
	l	mm	mm	
EG-1152R	60	420 × 300	830	Rot
EG-1152BL	60	420 × 300	830	Blau

TONNEN UND ABFALLEIMER



Abfallbehälter mit selbstschließender Klappe

Material Polyethylen hoher Dichte (HDPE) · **Farbe** Grau

Art.	Vol.	Oben Ø	Unten Ø	H
	l	mm	mm	mm
EG-1253	50	420	320	750



Treteimer

Material Polyethylen hoher Dichte (HDPE) · **Farbe** Weiß

Treteimer: Der Deckel öffnet sich mit einem einfachen Fußtritt.

Art.	Vol.	Abmessungen	H
	l	mm	mm
EG-1171	60	350 × 410	750



Treteimer mit Inneneimer

Material Polypropylen (PP) · **Farbe** Weiß

Treteimer mit Inneneimer: Der Deckel öffnet sich mit einem einfachen Fußtritt. Für Sack EG-70.



Art.	Vol.	Abmessungen	H
	l	mm	mm
EG-1148	20	300 × 290	400
EG-70		Müllsäcke	

SICHERHEITSBEHÄLTER



Auffangwannen

Material Polyethylen hoher Dichte (HDPE) · **Farbe** Gelb

Auffangwanne gegen Leckagen und Überläufe gefährlicher oder umweltschädlicher Flüssigkeiten. Ein Fuß ist für einen 3/4"-Ablauf vorbereitet.

Art.	Vol.	Abmessungen	H	Gewicht
	l	mm	mm	kg
EG-3293	220	800 × 925	420	21
EG-3294	300	800 × 1350	420	36



Auffangwannen

Material Polyethylen hoher Dichte (HDPE) · **Farbe** Gelb

Auffangwanne gegen Leckagen und Überläufe gefährlicher oder umweltschädlicher Flüssigkeiten.

Art.	Vol.	Abmessungen	H	Gewicht
	l	mm	mm	kg
EG-3297	500	1350 × 1350	460	60
EG-3298	1000	1350 × 1350	950	85



Doppel-Auffangwannen

Material Polyethylen hoher Dichte (HDPE) · **Farbe** Gelb

Auffangwanne gegen Leckagen und Überläufe gefährlicher oder umweltschädlicher Flüssigkeiten, für zwei 1000-l-IBC. Tragfähigkeit 3000 kg.

Art.	Vol.	Abmessungen	H	Gewicht
	l	mm	mm	kg
EG-3299	1150	2540 × 1370	650	90

ALTÖLSAMMLUNG, BERGUNGSFÄSSER UND FASSHALTER



Altöl-Sammelbehälter mit eingebauter Sicherheitswanne

Material Polyethylen hoher Dichte (HDPE) · **Farbe** Schwarz

Doppelwandiger Behälter mit Innentank und herausnehmbaren Filtern, auch für andere Flüssigkeiten geeignet. Der Außenbehälter dient als Sicherheitswanne.

Art.	Vol.	Durchm.	H	Deckel
	l	mm	mm	mm
EG-3292N	260	800	1100	300
EG-3290N	500	980	1370	300



UN-zugelassene Bergungsfässer, hermetische Sicherheitsbehälter

Material Polyethylen hoher Dichte (HDPE) · **Farbe** Gelb

Bergungsfass für 220-l-Fässer, rotationsgeformt aus hochmolekularem HDPE, für Transport und Lagerung von Metallfässern mit giftigen Stoffen. Schlag-, chemikalien- und witterungsbeständig, UV-stabilisiert, mit doppelwandigem Deckel, Gummidichtung und Edelstahlverschluss für hermetische Dichtheit.

Art.	Vol.	Abmessungen	H	Gewicht
	l	mm	mm	kg
EG-3209	335	750	1070	23



Fasshalter

Material Polyethylen hoher Dichte (HDPE) · **Farbe** Gelb

Liegender Fasshalter für Fässer von 60 bis 200 l.

Art.	Abmessungen	H	Gewicht
	mm	mm	kg
EG-3250	465 × 610	410	90

SAMMLUNG VON BATTERIEN UND LEUCHTSTOFFRÖHREN

Sammelbehälter für Altbatterien, Polyethylen

Farbe Schwarz

HDPE-Innentank in luftdichter Außenstruktur aus Stahlblech mit Rohrrahmen, mit vier seitlichen Hebehaken.



Sammelbehälter für Altbatterien

Material Stahlblech und Polyethylen hoher Dichte

Art.	Vol.	Abmessungen	H	Gewicht
	l	mm	mm	kg
EG-3280	250	920 × 710	840	77
EG-3281	500	1130 × 830	1040	119
EG-3282	850	1350 × 1170	1035	185



Behälter für Altleuchtstoffröhren

Material Polyethylen hoher Dichte (HDPE) · **Farbe** Gelb

Behälter zur Sammlung von Altleuchtstoffröhren, mit Klappdeckel, unterfahrbarem Sockel und herausnehmbarem Sack zur Entsorgung.

Art.	Vol.	Abmessungen	H	Gewicht
	l	mm	mm	kg
EG-3260	900	1870 × 920	1060	72

09 Säcke, Klebeband und Folie

SÄCKE



Transparente Säcke

Material Polyethylen niedriger Dichte (LDPE) · **Farbe** Natur Lebensmittelecht

Nahtverschweißt. In verschiedenen Größen erhältlich; besonders geeignet für Lebensmittel-, Chemie-, Pharma- und Kosmetikbranche.

Art.	Abmessungen	Gewicht	Stärke	VE
	mm	gr	mm	kg
EG-112	80 × 160	1,2	0,05	5
EG-113	100 × 220	2,5	0,05	5
EG-114	150 × 250	3,5	0,05	10
EG-115	150 × 300	4,2	0,05	10
EG-116	200 × 300	5,5	0,05	10
EG-117	200 × 400	7,5	0,05	10
EG-118	250 × 400	9,2	0,05	10
EG-119	300 × 400	13,3	0,06	10
EG-120	300 × 500	16,6	0,06	10
EG-121	350 × 500	19,4	0,06	10
EG-123	400 × 600	26,0	0,06	10
EG-124	400 × 700	31,0	0,06	10
EG-125	500 × 700	38,7	0,06	10
EG-126	600 × 900	60,0	0,06	10
EG-127	650 × 1200	86,2	0,06	10
EG-128	750 × 1100	91,0	0,06	10
EG-129	800 × 1400	124	0,06	10
EG-130	900 × 1400	139	0,06	10
EG-131	1000 × 1700	188	0,06	10




Müllsäcke

Material Polyethylen niedriger und hoher Dichte · **Farbe** Natur, gelb, grau, transparent, violett

Art.	Für	Material	Abmessungen	Gewicht	Stärke	Farbe	VE
			mm	gr	mm		Stk.
EG-72	Sackständer	LDPE	700 × 1100	80	0,05	Schwarz	100
EG-74	Sackständer	LDPE	700 × 1100	55	0,04	Schwarz	200
EG-75	Sackständer	LDPE	700 × 1100	70	0,05	Natur	300
EG-74GL	Sackständer	HDPE	700 × 1100	27	0,02	Gelb	100
EG-74GR	Sackständer	HDPE	700 × 1100	27	0,02	Grau	100
EG-74TR	Sackständer	HDPE	700 × 1100	27	0,02	Transparent	100
EG-74V	Sackständer	HDPE	700 × 1100	27	0,02	Violett	100
EG-1251/2	Abfallbehälter (120 l)	LDPE	500+150+150 × 1100	81	0,05	Schwarz	100
EG-1252/2	Abfallbehälter (240 l)	LDPE	610+200+200 × 1300	170	0,07	Schwarz	50

SÄCKE UND KLEBEBAND



Transparente Säcke

Material Polyethylen niedriger Dichte (LDPE) · **Farbe** Natur Lebensmittelecht

Durch Andrücken wiederverschließbar. Die Nutzlänge wird vom Verschluss bis zum Boden gemessen; über dem Verschluss befindet sich je nach Größe immer ein Streifen von 13 bis 25 mm.

Art.	Abmessungen	Stärke	VE
	mm	mm	Stk.
EG-707	40 × 60	0,04	100
EG-709	50 × 60	0,04	100
EG-711	60 × 80	0,04	100
EG-713	70 × 100	0,04	100
EG-715	80 × 120	0,04	100
EG-717	100 × 150	0,04	100
EG-719	120 × 170	0,04	100
EG-720	130 × 200	0,04	100
EG-721	150 × 220	0,04	100
EG-722	170 × 230	0,04	100
EG-723	180 × 250	0,04	100
EG-724	180 × 200	0,04	100
EG-727	230 × 320	0,04	100
EG-729	250 × 350	0,04	100
EG-731	300 × 400	0,04	100
EG-733	350 × 450	0,04	100



Klebeband

Material Polypropylen (PP) · **Farbe** Havannabraun, transparent, weiß



Art.	Abmessungen	Farbe	VE
	mm × m		Stk.
EG-761	50 × 66	Havannabraun	36
EG-763	50 × 66	Transparent	36
EG-764	50 × 66	Weiß	36
EG-771	Klebebandabroller mit Bremse		

STRETCHFOLIE UND POLYETHYLENFOLIE



Selbsthaftende Hand-Stretchfolie

Material Polyethylen niedriger Dichte (LDPE) · **Farbe** Transparent, weiß, schwarz Die transparente Ausführung ist lebensmittelecht

Dreischichtige, koextrudierte Folie mit hoher Festigkeit und Haftung. Die schwarzen und weißen Ausführungen schützen die Ware bei Lagerung und Transport vor Diebstahl und direkter Sonne.



Art.	Breite	Stärke	Farbe	VE
	mm	mm		Stk.
EG-9110	500	0,023	Transparent (lebensmittelecht)	6
EG-9112	500	0,023	Schwarz	6
EG-9113	500	0,023	Milchweiß	6
EG-9120	Stretchfolien-Abroller			



Polyethylenfolie

Material Polyethylen niedriger Dichte (LDPE) · **Farbe** Natur

Rollen zu je ca. 60 kg.

Art.	H	Länge	Stärke
	m	m	mm
EG-9905	2	700	0,05
EG-9910	2	350	0,10
EG-9920	2	175	0,20
EG-9930	3	260	0,10
EG-9940	3	115	0,20
EG-9960	4	85	0,20
EG-9970	6	58	0,20
EG-9980	8	45	0,20



Luftpolsterfolie

Material Polyethylen niedriger Dichte (LDPE) · **Farbe** Natur

Sehr reiß- und durchstoßfest; schützt zerbrechliche Gegenstände vor Bruch. Gewicht 140 g/m².

Art.	H	Länge	Gewicht
	mm	m	kg
EG-9125	500	175	12,200
EG-9126	1000	175	24,500

10 Behälter von 60 bis 6000 Litern

ROTATIONSGEFORMTE BEHÄLTER



Graduierte Behälter für Dosierpumpen (Dosierstationen)

Material Polyethylen hoher Dichte (HDPE) · **Farbe** Natur Lebensmittelecht

Behälter für Reagenz-Misch- und Dosierstationen mit Dosierpumpen und/oder senkrechtem Elektrorührwerk. Vorbereitet für einen Gewindeablauf: Ø 1/2" bis 300 l, Ø 1" für 500 bis 1000 l.

Art.	Vol.	Durchm. Ø	H	Hals Ø
	l	mm	mm	mm
EG-3148	60	400	530	110
EG-3150	120	500	680	200
EG-3151	220	620	800	200
EG-3152	300	710	890	200
EG-3153	500	885	1000	200
EG-3155	1000	1100	1200	200



Stehende graduierte Behälter für Dosierpumpen

Material Polyethylen hoher Dichte (HDPE) · **Farbe** Natur Lebensmittelecht

Behälter für Reagenz-Misch- und Dosierstationen: oben ein erhöhter zweiseitiger Bereich für Dosierpumpen und Instrumente und eine ebene Fläche für ein senkrechtes Elektrorührwerk. Vorbereitet für einen Gewindeablauf Ø 1/2".

Art.	Vol.	Durchm. Ø	H	Hals Ø
	l	mm	mm	mm
EG-3182/P	120	500	890	200
EG-3184/P	250	615	1050	200
EG-3185/P	325	700	1100	200



Rechteckige Behälter

Material Polyethylen hoher Dichte (HDPE) · **Farbe** Natur Lebensmittelecht

Selbsttragende rechteckige Behälter für viele Anwendungen. Gewinde für Schlauchanschlüsse: Befüllung Ø 1", Auslauf Ø 3/8", Entlüftung Ø 1/2".

Art.	Vol.	Abmessungen	H	Hals Ø
	l	mm	mm	mm
EG-3173	60	545 × 395	320	110
EG-3176	90	725 × 395	335	110
EG-3178	120	880 × 490	300	110



Würfelbehälter

Material Polyethylen hoher Dichte (HDPE) · **Farbe** Natur Lebensmittelecht

Selbsttragende rechteckige Behälter für viele Anwendungen, mit gerippter Struktur für zusätzliche Festigkeit.

Art.	Vol.	Abmessungen	H	Hals Ø
	l	mm	mm	mm
EG-3196	250	825 × 615	620	300
EG-3197	500	1000 × 700	800	300



Zylindrische graduierte Behälter mit Deckel

Material Polyethylen hoher Dichte (HDPE) · **Farbe** Natur Lebensmittelecht

Selbsttragende offene stehende Zylinderbehälter mit flachem Boden und Deckel.

Art.	Vol.	Durchm. Ø	H	Deckel	
	l	mm	mm	mm	
EG-3104/S	50	340	570	410	
EG-3100/P	125	510	700	610	
EG-3101/P	215	570	980	670	
EG-3108/P	350	630	1180	730	
EG-3105/P	570	830	1120	930	
EG-3110/P	900	940	1400	1030	
EG-3109/P	1100	990	1570	1080	
EG-3111/S	1350	1235	1255	1250	Öffnung Ø 1155 mm



Niedrige stehende Zylinderbehälter

Material Polyethylen hoher Dichte (HDPE) · **Farbe** Hellblau

Besonders geeignet für die Lagerung von Flüssigkeiten, mit maximaler Stabilität und bester Dichtheit.

Art.	Vol.	Durchm. Ø	H	Hals Ø
	l	mm	mm	mm
EG-100P	200	770	550	200
EG-101P	300	870	625	200
EG-102P	500	1000	690	200
EG-103P	960	1300	770	300
EG-105P	1500	1350	1250	300
EG-107P	2100	1550	1300	420
EG-108P	3000	1650	1750	420
EG-111P	5250	2000	1850	420



Stehende Zylinderbehälter

Material Polyethylen hoher Dichte (HDPE) · **Farbe** Hellblau

Besonders geeignet für die Lagerung von Flüssigkeiten, mit maximaler Stabilität und bester Dichtheit.

Art.	Vol.	Durchm. Ø	H	Hals Ø
	l	mm	mm	mm
EG-068P	120	500	750	200
EG-069P	220	620	900	200
EG-070P	325	620	1300	200
EG-071P	510	740	1350	300
EG-072P	1010	950	1650	300
EG-074P	2040	1200	1950	420
EG-075P	2530	1300	2050	420
EG-077P	3530	1300	2700	420
EG-079P	5030	1725	2450	420
EG-080P	5560	1600	3000	420



Liegende Zylinderbehälter auf Füßen

Material Polyethylen hoher Dichte (HDPE) · **Farbe** Hellblau

Geeignet für die Langzeit- und Außenlagerung von Flüssigkeiten.

Art.	Vol.	Abmessungen	H	Hals Ø
	l	mm	mm	mm
EG-002P	300	625 × 1050	720	200
EG-003P	510	750 × 1250	830	300
EG-005P	820	900 × 1350	1000	300
EG-006P	1150	950 × 1550	1050	420
EG-008P	1650	1100 × 1750	1200	420
EG-009P	2190	1250 × 1700	1350	420
EG-010P	2250	1100 × 2300	1200	420
EG-011P	3460	1400 × 2400	1500	420
EG-012P	5600	1800 × 2400	1950	420



Schmale Behälter

Material Polyethylen hoher Dichte (HDPE) · **Farbe** Hellblau

Dank ihrer langen, schmalen Form passen sie durch Türöffnungen.

Art.	Vol.	Abmessungen	H	Hals Ø
	l	mm	mm	mm
EG-170P	520	1050 × 650	1150	200
EG-171P	1050	1350 × 750	1450	300
EG-172P	1560	1650 × 750	1750	300



Schmale Behälter

Material Polyethylen hoher Dichte (HDPE) · **Farbe** Hellblau

Dank ihrer langen, schmalen Form passen sie durch Türöffnungen.

Art.	Vol.	Abmessungen	H	Hals Ø
	l	mm	mm	mm
EG-188P	1000	1410 × 765	1160	420

11 Modulare Regale

MODULARE REGALE



Regale, 1 m

Material PVC

Art.	Länge	Breite	Höhe unterer Boden	Böden	Bodenabstand	Gesamthöhe
	mm	mm	mm		mm	mm
EG-41041235	1000	400	120	4	350	1370
EG-51041235	1000	400	120	5	350	1770
EG-51042035	1000	400	200	5	350	1850
EG-41051235	1000	500	120	4	350	1370
EG-51051240	1000	500	120	5	400	1970
EG-41062045	1000	600	200	4	450	1750



Regale, 1,5 m

Material PVC

Art.	Länge	Breite	Höhe unterer Boden	Böden	Bodenabstand	Gesamthöhe
	mm	mm	mm		mm	mm
EG-41541235	1500	400	120	4	350	1350
EG-51541235	1500	400	120	5	350	1770
EG-41551235	1500	500	120	4	350	1370
EG-51551240	1500	500	120	5	400	1970
EG-41562045	1500	600	200	4	450	1750



Regale, 2 m

Material PVC

Art.	Länge	Breite	Höhe unterer Boden	Böden	Bodenabstand	Gesamthöhe
	mm	mm	mm		mm	mm
EG-42041235	2000	400	120	4	350	1370
EG-52041235	2000	400	120	5	350	1770
EG-42051235	2000	500	120	4	350	1370
EG-52051240	2000	500	120	5	400	1970
EG-42062045	2000	600	200	4	450	1750



Modulare Regale

Material PVC

Beständig gegen hohe und tiefe Temperaturen (-40 bis +80 °C), Wasser, Salz und Säuren, und rostfrei. Einfach zu montieren, Tragfähigkeit bis 150 kg pro laufendem Meter.

SAILLART
GLASS & LAB SOLUTIONS

Fragen oder ein Angebot? Sprechen Sie uns an.

Glasatelier Saillart BV · Bevrijdingslaan 200a · 2450 Meerhout · Belgium
+32 (0)14 560 221 · info@glasatelier-saillart.be · glasatelier-saillart.be